

Весы порционные, для приемки товара АХМ, МИИ, АДВ, АФВ, АПС, АГС, термометры ТФХ 420, ТЛЦ 730, ТДЦ 150

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

ВЕСЫ МЕТОС



Весы МИИ 600-01



Весы МИИ 2500-1



Весы АХМ



Весы АГС



Весы АДВ



Весы АФВ



Весы АПМ



Весы АПС

Все весы Метос с электрическим подключением и оснащены большим цифровым жидкокристаллическим дисплеем. Платформа из нержавеющей стали. Источник питания – либо батареи, либо аккумулятор. Все модели оснащены адаптером.

Корпус весов для специй МИИ-серии изготовлен из прочной формованной пластмассы. Высокочувствительные клавиши и большой дисплей облегчают работу.

Порционные весы серии АХМ можно калибровать. Корпус из прочной формованной пластмассы. Яркие цифры высотой 25 мм. Корпус весов серии АПМ из прочной пластмассы и стали. Съемный дисплей можно закрепить на стене, длина шнура – 1 м.

Весы для приемки товара АФВ можно установить на полу или на столе, их можно калибровать. Прочный корпус из закаленного алюминия, платформа из нержавеющей стали. Платформу можно мыть водой из шланга. Дисплей расположен на стойке высотой 720 мм.

Все весы АДВ, АПС и АГС очень хорошо защищены от влаги и пыли. Их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Все модели можно калибровать.

Весы	Код	Платформа, мм	Пределы взвешивания кг	Вес	Габариты, мм	Эл.подкл./питание
МИИ 600-01	4220404	200*130	0,6 кг/2г, деление 0,1г	1,6	210*210*65	230В, 1-фаз, АС адаптер+батарея
МИИ 2500-1	4220406	200*130	2 кг/20г, деление 1г	1,6	210*210*65	230В, 1-фаз, АС адаптер+батарея
АХМ 6000-1	4220410	240*215	6 кг/20г, деление 1г	2,6	240*285*105	230В, 1-фаз, АС адаптер+аккумулятор
АХМ 15-2	4220412	205*215	15 кг/40г, деление 2г	2,6	240*285*105	230В, 1-фаз, АС адаптер+аккумулятор
АПМ 30-10	4220420	280*330	30 кг/200г, деление 10г	5,7	280*330*105	230В, 1-фаз, АС адаптер+аккумулятор
АПМ 60-20	4220422	280*330	60 кг/400г, деление 20г	5,7	280*330*105	230В, 1-фаз, АС адаптер+аккумулятор
АФВ Ф150	4220430	425*525	150 кг/400г, деление 20г	17,0	425*525*860	230В, 1-фаз, АС адаптер+аккумулятор
АДВ 15-2 ИП-66	4220440	250*215	15 кг/40г, деление 2г	3,7	270*278*145	230В, 1-фаз, АС адаптер+аккумулятор
АПС 30-5 ИП-65	4220442	280*330	30 кг/100г, деление 5г	15,0	280*330*445	230В, 1-фаз, АС адаптер+аккумулятор
АГС 6000-1 ИП-65	4220444	210*210	6 кг/20г, деление 1г	3,4	230*310*75	230В, 1-фаз, АС адаптер+аккумулятор
Адаптер	4220460					

Складской товар

ТЕРМОМЕТРЫ МЕТОС



ТЛЦ 730

ТФХ 420

Метос предлагает на выбор термометры трех моделей, два из которых откалиброваны и снабжены сертификатом ИСО 9001. При установке функции НАССР другие термометры должны сверяться с калиброванными термометрами. Калибровку надо обновлять по крайней мере, один раз в год.

Метос ТФХ 420 – калиброванный термометр с диапазоном измерения -50...+400°C, с шагом 0,1°C и погрешностью ±0,1°C. Литиевая батарея 3В/1А, срок службы прилб. 5 лет в зависимости от интенсивности использования. Батарея может быть заменена непосредственно пользователем. Предохранительный выключатель отключит термометр, если он не используется в течение 2 часов. Датчик Pt 1000, остроко- нечный стержень из нержавеющей стали длиной 120мм. Длина кабеля 0,6м, влагозащищенный. Вес 90г.

Метос ТЛЦ 730 – калиброванный термометр с поворачиваемым стержнем. Диапазон измерения -33...+220°C, с шагом 0,1°C и погрешностью 2%. Коэффициент излучения может быть установлен в пределах от 0.10 до 1, заводская установка 0,95 Литиевая батарея CR2450, срок службы -40 часов непрерывного использования. Энергосберегающая функция, батарея может быть заменена непосредственно пользователем. Класс влагозащищенности ИР54, длина кабеля 105мм. Вес 97г.

Диапазон измерения цифрового термометра ТДЦ -50...+150 С, шагом 0,1°C и погрешностью ±1 С. Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ и клавиша «Удерживать», которая используется, когда замер температуры производится в месте, недоступном для наблюдения. На дисплее высвечивается сообщение о необходимости замены батареи. Предохранительный выключатель отключит термометр после одного часа работы. Стержень из нержавеющей стали. Влагозащищенная конструкция. Батарея 1*1,5В SR48 G13 или аналогичная. Батарея может быть заменена непосредственно пользователем.



Колода Метос КТЛ 65

Метос	Код	Габариты мм
ТФХ 420	4143235	54x22x109
ТЛЦ 730	4143238	45x20x165
ТДЦ 150	4189678	



ТДЦ 150

МЯСОРАЗДЕЛОЧНЫЕ КОЛОДЫ МЕТОС

Мясоразрубочная колода **Метос ЛТ 65** имеет съемную колодку. Подставка из прочной нержавеющей стали. Ножки с регулировкой. Съемная колода из пищевой пластмассы. Толщина колоды 8 см. Колоду возможно мыть в машине. Износостойкая.

Мясоразрубочная колода **Метос КТЛ 65** имеет съемную колоду. Подставка из нержавеющей стали. Ножки с регулировкой. Съемная колода из прессованной березы. Толщина колоды 20 см. Износостойкая.

Наименование	Код	Габариты мм
ЛТ 65	2026325	500x500x850
КТЛ 65	4144589	500x600x850



Колода Метос ЛТ 65

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

Разделочная доска пластмассовая Метос: Из прочной пищевой пластмассы. Желобок для сбора жидкости. Снабжена резиновыми ножками, благодаря которым она удерживается на месте.

Разделочная доска из березы Метос под размер ГН1/1: деревянная доска из износостойкой прессованной березы. В обоих боках углубление для рук.

Подставка для досок Метос: Изготовлена из прочной нержавеющей стали. Место для 5-и досок. Толщина доски макс. 50 мм.

Наименование	Код	Габариты мм
Доска пластм.	4106512	500x300x15
Доска дерев.	4144571	530x325x50
Подставка	4116160	340x315x278



Подставка Метос

Складской товар

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>