

# Стеллажи для хранения посуды и принадлежностей, тележки кухонные, тележки-диспенсеры, тележки-ванны ДелиКэр, Долли

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mhi@nt-rt.ru](mailto:mhi@nt-rt.ru) || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

## КУХОННЫЕ ТЕЛЕЖКИ МЕТОС

**Ш**ирокий ассортимент кухонных тележек Метос предусматривает их использование для любой цели. Тележки Метос прочные и спроектированы для ежедневного использования. Все тележки имеют конструкцию полностью из нержавеющей стали, дополненную полипропиленовыми направляющими, в тележках для ГН контейнеров направляющие - стальные. Направляющие снабжены стопорами для предотвращения скольжения во время движения тележки.

Тележки легко передвигаются. Все они имеют резиновые колеса диаметром 125 или 75 мм с шарикоподшипниками, два колеса снабжены блокировкой.

Многие тележки могут быть оснащены дополнительными рамами для избежания битья посуды. Рама должна быть заказана в одно время с тележкой, т. к. она собирается на заводе. Есть полезные дополнительные принадлежности для улучшения рабочего процесса, например, дополнительные полки для тележек с кассетами.

### Плоская упаковка

Большинство тележек есть в наличии в плоской упаковке, т.е. они доставляются в упаковке несобранными. Тележки легко и быстро собираются с помощью инструкции и вложенных инструментов. Маленький размер плоской упаковки очень удобен при транспортировке.



Модели в плоской упаковке легко собираются по инструкции с помощью вложенных инструментов

Дополнительная предохранительная планка (подлежит заказу вместе с тележкой, не обеспечивается для моделей плоской упаковки) повышает устойчивость и жесткость тележек.



# ТЕЛЕЖКИ МЕТОС ДЛЯ ГН - КОНТЕЙНЕРОВ



Метос ГНТ-7 с дополнительной верхней полкой

Тележки Метос для ГН предназначены для хранения и перевозки пищи в рабочем процессе. Тележка ГН имеет прочную конструкцию полностью из нержавеющей стали. Тележки снабжены колесами, два из которых имеют блокировку. Направляющие имеют стопоры для защиты контейнеров от скольжения.

Дополнительная верхняя полка обеспечивает шумоизоляцию.

Модель ГНТ-7 помещает 7 шт. ГН1/1 контейнеров, а модель ГНТ-14 помещает 14 шт. ГН1/1. Расстояние между направляющими 75 мм. Модель ГНТ-12 помещает 12 шт. ГН1/1 контейнеров, а модель ГНТ-24 помещает 24 шт. ГН1/1. Расстояние между направляющими 105 мм.



Метос ГНТ-14 с дополнительной верхней полкой

Метос	Код	Габариты мм
ГНТ-7	4554056	410x588x850
ГНТ-14	4554058	770x588x850
ГНТ-12	4554060	410x588x1570
ГНТ-24	4554062	770x588x1570

Принадлежности	Код	Габариты мм
Верхняя полка ГНТ 7/12, нерж.	4554182	385x565x70
Верхняя полка ГНТ 14/24, нерж.	4554184	750x565x70

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП ГНТ-7	4554204	1255x610x153
ФП ГНТ-14	4554206	1255x610x153
ФП ГНТ-12	4554208	1775x610x153
ФП ГНТ-24	4554210	1775x610x153



Метос ГНТ-12



Верхняя полка из нерж. для тележек ГНТ-14/24



Метос ГНТ-24



Тележки Метос с полками СХТ -90



Тележки Метос с полками СХТ -75

## ТЕЛЕЖКИ МЕТОС С ПОЛКАМИ

Тележки Метос с полками СХТ -75 имеют прочную конструкцию полностью из нержавеющей стали. Полки имеют закругленный край профиля и обеспечивают звукоизоляцию. Модель СХТ-90 оснащена решетчатыми пластиковыми полками и стальным нержавеющим корпусом.

Два из колес тележки снабжены блокировкой. Расстояние между полками 370 мм. Максимальный груз 120 кг.

Метос	Код	Габариты мм	Полка мм
СХТ-75	4554064	765x585x1570	4 шт. 730x550
СХТ-90	4554066	970x480x1570	4 шт. 900x450

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП СХТ-75	4554212	1775x610x153 + 1480x645x380
ФП СХТ-90	4554214	1775x610x153

# ТЕЛЕЖКИ МЕТОС ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



Метос CET-70/2 для обслуживания



Метос CET-75/2 для обслуживания



Метос CET-75/3 для обслуживания



Метос CET-105/3 для обслуживания

Тележки Метос для обслуживания с ручкой имеют прочную конструкцию полностью из нержавеющей стали. Полки имеют закругленный край профиля и обеспечивают звукоизоляцию. Два из колес тележки снабжены блокировкой. Максимальный груз 2-х ярусной полки 80 кг, 3-х ярусной 120 кг. Как вариант, тележка может быть дополнена нижней рамой.

## Двухъярусная, расстояние между полками 495 мм

Метос	Код	Габариты мм	Полки мм
CET-70/2	4554068	685x485x800*	2 шт 650x450
CET-75/2	4554070	765x585x800*	2 шт 730x550
CET-105/2	4554072	1120x585x800*	2 шт 1085x550

\*высота ручки 900 мм

## Трехъярусная, расстояние между полками 230 мм

Метос	Код	Габариты мм	Полки мм
CET-75/3	4554074	765x585x800*	3 шт 730x550
CET-105/3	4554076	1120x585x800*	3 шт 1085x550

\*высота ручки 900 мм

Принадлежности	Код	Габариты мм
Нижняя рама CET-70*	4554172	740x540
Нижняя рама CET-75*	4554174	820x640
Нижняя рама CET-105*	4554176	1175x640
Емкость для отходов	4554190	из нержавеющей стали 2 x 11 л
Плоский ярус CET-70	4554173	
Плоский ярус CET-75	4554175	

\*заказывается с тележкой!

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП CET-70/2	4554216	1480x645x380
ФП CET-75/2	4554218	1480x645x380
ФП CET-105/2	4554220	1480x645x380
ФП CET-75/3	4554222	1480x645x380
ФП CET-105/3	4554224	1480x645x380

Складской товар

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗ РУЧКИ

Тележки Метос для обслуживания без ручки имеют прочную конструкцию полностью из нержавеющей стали. Расстояние между ярусами 495 мм, в высоких моделях 595 мм. Два из колес тележки снабжены блокировкой. Максимальный груз 80 кг.

Тележки могут быть оснащены дополнительной нижней рамой.

**Высота 800 мм, расстояние между полками 495 мм**

Метос	Код	Габариты мм	Полки мм
СЕТ-75ВХ/2	4554078	765x585x800	2 шт. 730x550

**Высокая модель, высота 900 мм, расстояние между полками 595 мм**

Метос	Код	Габариты мм	Полки мм
СЕТ-75ВХ/2высокая	4554080	765x585x900	2 шт. 730x550

**Принадлежности**

Код	Габариты мм
Нижняя рама СЕТ-75*	4554174 820x640
Емкость для отходов	4554190 из нержавеющей стали 2 x 11 л
Плоский ярус СЕТ-75	4554175

\*заказывается с тележкой!

**Плоская упаковка**

Код	Габариты упаковки мм
ФП СЕТ-75ВХ/2	4554226 1480x645x380
ФП СЕТ-75ВХ/2высокая	4554228 1480x645x380



Метос СЕТ-75ВХ/2 для обслуживания с дополнительной нижней рамой



Метос СЕТ-70/2 с полками из дерева для обслуживания

## ТЕЛЕЖКИ МЕТОС ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПОЛКАМИ ИЗ БУКА

Эти тележки имеют прочную конструкцию полностью из нержавеющей стали. Полки из медного бука имеют край профиля толщиной 2 см. Два из колес тележки снабжены блокировкой. Расстояние между полками 2-х ярусной тележки 485 мм, 3-х ярусной 220 мм. Максимальный груз 80 кг.

Метос	Код	Габариты мм	Полки из бука мм
СЕТ-70/2 деревянная	4554082	710x445x800*	2 шт 640x430
СЕТ-70/3 деревянная	4554084	710x445x800*	3 шт 640x430

\* высота ручки 900 мм

**Плоская упаковка**

Код	Габариты упаковки мм
ФП СЕТ-70/2 деревянная	4554230 1480x645x380
ФП СЕТ-70/3 деревянная	4554232 1480x645x380



Деревянная тележка для обслуживания Метос СЕТ-70/3

## ТЕЛЕЖКИ МЕТОС ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ

Тележки Метос для детских садов с ручкой имеют прочную конструкцию полностью из нержавеющей стали. Полки имеют закругленный край профиля и обеспечивают звукоизоляцию. Два из колес тележки снабжены блокировкой. Расстояние между полками 300 мм. Высота ручки 800 мм. Максимальный груз 80 кг.

Метос	Код	Габариты мм	Полки мм
СЕТ-75/2 низкая	4554086	765x585x600*	2 шт 730x550

\*высота ручки 800 мм

**Принадлежности**

Код	Габариты мм
Емкость для отходов	4554190 из нержавеющей стали 2 x 11 л

**Плоская упаковка**

Код	Габариты упаковки мм
ФП СЕТ-75/2 низкая	4554234 1480x645x380



Метос СЕТ-75/2 низкая для детских садов

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДЛЯ КАССЕТ 500 x 500 мм



БАТ-8 для Метос кассет с дополнительной нижней рамой и верхней полкой из нержавеющей стали

Тележки Метос для хранения и перевозки посудомоечных кассет 500x500 мм прочные, устойчивые и долговечные. Рама из нержавеющей стали, полипропиленовые направляющие для кассет со стопорами. Колеса тележки 125 мм, два из которых имеют блокировку.

Дополнительные принадлежности: нижняя рама, верхняя полка из нержавеющей стали или нижние направляющие, каплесборник из нержавеющей стали.

Метос	Код	Габариты мм	Вместимость/расстояние между направляющими
БАТ-4	4554088	590x590x800	4 кассет/ 160/120мм
БАТ-5	4554090	590x590x1050	5 кассет/ 160 мм
БАТ-6высокая	4554476	590x590x1050	6 кассет/ 228 мм
БАТ-8	4554092	590x590x1570	8 кассет/ 160 мм

Принадлежности	Код	Габариты мм	
Нижняя рама БАТ*	4554164	645x645	
Каплесборник	4550064	510x510x50	
Промежуточная полка	4554160	510x560x35	полка посередине
Верхняя полка	4554528	565x565x70	полка наверху

\*заказывается с тележкой!

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП БАТ-4	4554236	1255x610x153
ФП БАТ-5	4554238	1255x610x153
ФП БАТ-6высокая	4554478	1775x610x153
ФП БАТ-8	4554240	1775x610x153



БАТ-4 для Метос кассет с дополнительной нижней рамой



Поднос для сбора капель, расположенный на нижних направляющих, предотвращает попадание капель и грязи на пол

## ТЕЛЕЖКА-ДИСПЕНСЕР МЕТОС ДЛЯ КАССЕТ

Тележка-диспенсер Метос для кассет используется для самообслуживания. Вместимость тележки - 6 кассет. Две пары верхних направляющих расположены под углом для облегчения доступа к чашкам и стаканам. Рама из нержавеющей стали, полипропиленовые направляющие для кассет имеют стопоры. Колеса тележки 125 мм, два из которых с блокировкой. Дополнительные принадлежности: нижняя рама, верхняя полка из нержавеющей стали или нижние направляющие, каплесборник из нержавеющей стали.

Метос	Код	Габариты мм	Вместимость/расстояние между направляющими
БАТ-6	4554094	590x590x1570	6 кассет/195 мм

Принадлежности	Код	Габариты мм
Нижняя рама БАТ*	4554164	645x645
Каплесборник	4550064	510x510x50
Верхняя полка	4554160	510x560x35

\*заказывается с тележкой!

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП БАТ-6	4554242	1775x610x153

Подставка для кассет	Код	Габариты мм	Кассета/расст. между направл
БАС-2	4554156	560x560x600	2 касс./195
БАС-3	4554154	560x560x850	3 касс./195



Подставка для кассет БАС-3



Метос тележка-диспенсер БАТ-6

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДОЛЛИ ДЛЯ КАССЕТ

Эта тележка предназначена для перевозки кассет. Тележка и ручка из нержавеющей стали. Колеса тележки 125 мм, два из которых с блокировкой

Метос	Код	Габариты мм	
Долли	4554124	520x520x205	без ручки
Долли	4554126	565x580x920	с ручкой



Фотография показывает Метос долли с кассетами и крышкой, кассеты для мытья посуды можно увидеть на стр. 394.

## ТЕЛЕЖКА-ДИСПЕНСЕР МЕТОС



Тележка-диспенсер Метос, модель ТДТ

Тележка-диспенсер используется в раздаточной линии для хранения кассет или подносов. Вместимость тележки для кассет - 5 кассет, для подносов - около 70 подносов. Пружинное устройство поднимает поверхность на нужный уровень. Конструкция полностью из нержавеющей стали. Два из колес тележки снабжены блокировкой.

Дополнительные принадлежности: ручка для более легкого передвижения, держатель для пластиковых ящиков со столовыми приборами.

Метос	Код	Габариты мм
РДТ для кассет	4554096	515 x 645 x 975
ТДТ для подносов	4554098	400 x 645 x 975
Принадлежности	Код	
Ручка*	4554198	Высота ручки 900мм
Держатель для пластиковых*	4554192	1100 мм** ящиков со столовыми приборами
*заказывается с тележкой!		**высота ящика



Держатель для ящиков со столовыми приборами, для моделей ТДТ и РДТ. Ящики для столовых приборов на стр. 397.



Тележка-диспенсер Метос РДТ с дополнительным держателем для ящика

Тележка Метос ТЦТ для подносов и столовых приборов имеет прочную конструкцию полностью из нержавеющей стали. Вместимость около 100/200 подносов. Полка имеет круглый край профиля и звукоизоляция. Два колеса с блокировкой. Модель ТЦТ-45 оснащена двумя пластиковыми ящиками для столовых приборов, модель ТЦТ-75 - четырьмя ящиками.

Дополнительные принадлежности: полка из нержавеющей стали.

Метос	Код	Габариты мм	Вместимость
ТЦТ-45	4554100	425 x 590 x 1005	100 шт
ТЦТ-75	4554102	765 x 590 x 1005	200 шт

Принадлежности	Код	Габариты мм
Верхняя полка ТЦТ-45	4554186	350 x 285 x 60
Верхняя полка ТЦТ-75	4554188	690 x 285 x 60
Раздатчик салфеток	4554189	450x320x140

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП ТЦТ-45	4554244	1255 x 610 x 153
ФП ТЦТ-75	4554246	1255 x 610 x 153



Двусторонняя тележка для кассет ПЦТ-8



Метос ТЦТ-75 для подносов и столовых приборов

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДЛЯ ТАРЕЛОК

Тележка Метос для тарелок для перевозки и хранения тарелок в держателях. Прочная конструкция полностью из нержавеющей стали. Колеса тележки 125 мм, два из которых с блокировкой.

Дополнительные принадлежности: нижняя рама.

Метос	Код	Габариты мм	Вместимость/расстояние между полками
ПЦТ-6**	4554104	1010 x 415 x 900	6 кассет для обеденных тарелок/475мм
ПЦТ-8	4554106	765 x 630 x 900	8 кассет для обеденных тарелок/475мм
ПЦТ-12	4554108	765 x 630 x 1300	12 кассет для обеденных тарелок/425мм
ПЦТ-12 низкая	4554109	1010 x 630 x 900	12 кассет для обеденных тарелок/475мм
**односторонняя			

Принадлежности	Код	Габариты мм
Нижняя рама ПЦТ-6 *	4554168	1065 x 470
Нижняя рама ПЦТ-8/12*	4554166	820 x 685
Нижняя рама ПЦТ-12 низкая*	4554534	1065 x 685

\*заказывается с тележкой!

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП ПЦТ-6**	4554248	1480 x 645 x 380
ФП ПЦТ-8	4554250	1480 x 645 x 380
ФП ПЦТ-12	4554252	1480 x 645 x 380
ФП ПЦТ-12 низкая	4554253	1480 x 645 x 380

\*\*односторонняя



Двусторонняя тележка Метос для тарелок ПЦТ-12 с дополнительной нижней рамой.



Раздатчик салфеток для тележки ТЦТ



Тележка Метос для тарелок ПЦТ-6 с дополнительной нижней рамой

Складской товар

# ТЕЛЕЖКИ МЕТОС ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Хорошо организованная система возврата посуды облегчает работу обслуживающего персонала. Универсальный ассортимент тележек Метос позволяет эффективно наладить процесс возврата посуды даже в самом ограниченном помещении. Конструкция полностью из нержавеющей стали. Два колеса имеют блокировку, две полки, поддержка подносов и держатель для пластиковых ящиков для столовых приборов, включает 4 пластиковых ящика. Дополнительно: емкость для отходов.

Метос	Код	Габариты мм	Полки мм
ЦОТ-75	4554110	765 x 585 x 800/1300	2 шт 730 x 550
ЦОТ-75 низкая	4554112	765 x 585 x 700/1100	2 шт 730 x 550

Принадлежности	Код	Габариты мм
Емкость для отходов из нержавеющей стали	4554190	270 x 370 x 325
Верхняя полка ТЦТ-75	4554188	690 x 285 x 60

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП ЦОТ-75	4554254	1480 x 645 x 380
ФП ЦОТ-75 низкая	4554256	1480 x 645 x 380



Слева тележка Метос для сбора посуды ЦОТ-75 с дополнительной емкостью для отходов, справа модель тележки с полками БАТ-4



Емкость для отходов ЦОТ-75 из нержавеющей стали



Держатель для подносов для модели ЦОТ-110 или ЦОТ-282



Держатель для ящика со столовыми приборами для модели ЦОТ-110



Полка для тарелок для модели ЦОТ-110

Комбинированную тележку Метос можно применять, например, при сервировке и уборке столов. Конструкция тележки полностью из нержавеющей стали. Колеса тележки 125 мм, два из которых с блокировкой. Вместимость тележки - 5 кассет по 500 мм или 460 мм. Расстояние между направляющими 165 мм. Направляющие имеют стопоры для защиты кассет от скольжения. По правую руку находится простая полка, как стандарт, дополнительно может быть полка для держателей тарелок. Тележка также может оснащаться нижней рамой. Другие дополнительные принадлежности: добавочная полка, держатель для подносов, емкость для отходов (включая держатель и крышку), каплесборник, держатель для ящиков со столовыми приборами.



Метос	Код	Габариты мм
ЦОТ-110	4554114	1128 x 590 x 1040

Принадлежности	Код	Габариты мм
Нижняя рама ЦОТ-110*	4554170	заказывается с тележкой! 1185 x 645
Полка для держателей тарелок	4554178	с правой стороны тележки 515 x 560 x 180
Добавочная полка	4554160	с левой стороны тележки 510 x 560 x 35
Держатель для подносов	4554180	с левой/правой стороны 570 x 280 x 310
Емкость для отходов 30Л	4554442	с левой стороны тележки 540 x 210 x 125
Держатель для ящиков со столовыми приборами	4554200	с левой/правой стороны 540 x 210 x 125
Каплесборник	4550064	с левой стороны тележки 510 x 510 x 50

\* подлежит заказу вместе с тележкой

Плоская упаковка	Код	Габариты мм
ФП ЦОТ-110	4554258	1480 x 645 x 380

Комбинированная тележка Метос ЦОТ-110 с дополнительными принадлежностями: полкой для тарелок, держателем для подносов, емкостью для отходов и нижней рамой

# ТЕЛЕЖКИ МЕТОС ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Комбинированную компактную тележку Метос применяют при сервировке и уборке столов. Конструкция тележки полностью из нержавеющей стали. Два колеса с блокировкой. Вместимость - кассеты 500 мм расстояние между направляющими 160 мм. Направляющие снабжены стопорами.



Комбинированная модель Метос ЦОТ-82

Метос	Код	Габариты мм
ЦОТ-282	4554116	1120 x 585 x 800*

\*высота ручки 900 мм

Принадлежности	Код	Габариты мм
Емкость для отходов с крышкой	4554202	310 x 210 x 310
Держатель для емкости	4554440	
Каплесборник	4550064	510 x 510 x 50

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП ЦОТ-282	4554260	1480 x 645 x 380

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДЛЯ СБОРА ПОДНОСОВ

Модель тележки Метос для сбора подносов либо одинарная, либо двойная. Стандартный размер подносов 430-530 x 325 мм. Рама из нержавеющей стали. Направляющие из полипропилена имеют стопоры. Расстояние между направляющими 125 мм, вместимость тележки 10 или 20 подносов. Колеса тележки 125 мм, два из которых с блокировкой.

Другой размер подносов необходимо заказывать.

Дополнительные принадлежности: верхняя полка из нержавеющей стали или нижние направляющие.

### Тележка без облицовки

Метос	Код	Габариты мм	Подносы
ТРТ-10	4554118	410x590x1570	10 шт 430-530x325 мм
ТРТ-20	4554452	775x590x1570	20 шт 430-530x325 мм

### Плоская упаковка

Код	Габариты упаковки мм
ФП ТРТ-10	4554262 1775x610x153
ФП ТРТ-20	4554456 1775x610x153



Одинарная тележка без облицовки ТРТ-10

Тележки с ламинированным покрытием: стандартные цвета белый, береза или бук. Другие цвета нужно заказывать. Если цвет не оговорен заранее, покрытие ламината будет цвета бука.

Метос	Код	Габариты мм	Подносы
ТРТ-10Ц	4554120	410x590x1570	10 шт 430-530 x 325 мм
ТРТ-20Ц	4554122	775x590x1570	20 шт 430-530 x 325 мм

Плоская упаковка	Код	Габариты упаковки мм
ФП ТРТ-10Ц	4554264	1775x610x153
ФП ТРТ-20Ц	4554266	1775x610x153

Принадлежности	Код	Габариты мм
Верхняя полка	4554158	330x560x35
Предохранительная планка ТРТ-10*	4554165	464x642
Предохранительная планка ТРТ-20*	4554167	826x642

\* подлжит заказу вместе с тележкой



Ламинированная двойная тележка ТРТ-20Ц с дополнительной верхней полкой из нержавеющей стали.

Ламинированная одинарная тележка ТРТ-10Ц

Складской товар

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДЛЯ СПЕЦИЙ

Тележка для специй перевозит специи к месту работы. Тележка имеет прочную конструкцию из нержавеющей стали. Есть две модели тележек. Два колеса снабжены блокировкой.

Метос	Код	Габариты	Вместимость
СПТ-500	4554128	400 x 475 x 920	25 шт банок тетра-пак
СПТ-600	4554130	600 x 550 x 850	28 шт банок тетра-пак



Тележка для специй Метос СПТ-600



Тележка для специй Метос СПТ-500

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДЛЯ МУКИ

Тележка для муки Метос плотная, прочная и полностью из нержавеющей стали. Два колеса снабжены блокировкой.

Метос	Код	Габариты мм
ЙАВ-100	2026446	480 x 600 x 600



Тележка-ванна Метос АВ-75

## ТЕЛЕЖКА-ВАННА МЕТОС

Тележка имеет прочную конструкцию полностью из нержавеющей стали. Благодаря бесшовной закругленной конструкции, тележка гигиеничная и гарантирует легкую очистку. Резиновые колеса 125 мм с шарикоподшипником. Типовой номер указывает вместимость. Ванна имеет закрывающийся клапан.

Метос	Код	Габариты мм	Ванна мм
АВ-45	4116137	470 x 570 x 800	400 x 500 x 250
АВ-50	4116144	615 x 765 x 800	550 x 700 x 140
АВ-70	4116148	470 x 670 x 800	400 x 600 x 300
АВ-75	4187085	610 x 610 x 700	550 x 550 x 250
АВ-90	4116151	615 x 765 x 800	550 x 700 x 250
АВ-175	4116154	610 x 610 x 720	550 x 550 x 550



Тележка для муки Метос ЙАВ-100



Тележка-ванна Метос АВ-175

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ ПРИБОРОВ

Тележка Метос для замачивания приборов полностью из нержавеющей стали. Подходит для кассет 500 x 500 мм. Колеса тележки 125 мм, два из которых с блокировкой. Емкость имеет закрывающийся клапан. Дополнительные принадлежности: желоб для приборов, который легко снимается для очистки.

Метос	Код	Габариты мм	Глубина ванны мм
245	4551240	550 x 550 x 700	250
263	4551292	желоб для приборов	



Тележка для замачивания приборов Метос 245

Складской товар

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА МЕТОС



Многофункциональная тележка Метос для слива продуктов с котла, приема с картофелечистки или овощерезки. Тележка избавляет от лишней работы. Регулируемые направляющие ГН, высота 450, 550, 650, 750 или 850 мм. Конструкция полностью из нержавеющей стали. Резиновые колеса 75 мм с шарикоподшипником, два из которых имеют блокировку.

Метос	Код	Габариты мм	Макс
МПТ-450, ГН1/1	4554132	570 x 400 x 1040	60 kg
МПТ-2/450, ГН2/1	4554133	590 x 720 x 1040	80 kg

Многофункциональная тележка Метос МПТ-450



Тележка для перевозки черных коробок Метос ПФТ-2

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

Тележка для перевозки черных коробок ГН 1/1 Метос (свободное место 665 x 415 мм). Барьер держит нижнюю коробку на месте. Конструкция полностью из нержавеющей стали. Резиновые колеса 125 мм с шарикоподшипником, два из которых с блокировкой. Грузоподъемность 50 кг.

Метос	Код	Габариты мм
ПФТ-2	4554134	730 x 465 x 920

Тележка-платформа Метос имеет полностью нержавеющую конструкцию. Резиновые колеса с шарикоподшипником, два из которых с блокировкой. Максимальный груз модели ПФТ-67 - 60 кг, модели ПФТ-75 - 200 кг.

Метос	Код	Габариты мм
ПФТ-67	4554136	730 x 465 x 920
ПФТ-75	4554138	820 x 600 x 900



Тележка для перевозки Метос ПФТ-67



Тележка для перевозки Метос ПФТ-75

## ТЕЛЕЖКА МЕТОС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ

Тележки Метос ДелиКэр предназначены для сушки, хранения и раздачи при упаковке порционных подносов. Конструкция тележки дает возможность ставить подносы боком, что способствует их быстрому высыханию. Данное решение экономит площадь.

Тележки полностью из нержавеющей стали. Резиновые колеса 125 мм с шарикоподшипником, два из которых с блокировкой.

ДелиКэр	Код	Габариты мм	Вместимость
СТД-ДЦ	4554140	1190 x 895 x 1685	64 подноса
Черный ящик	Код	Габариты мм	Вместимость
СТД-ББ	4554142	1930 x 770 x 1890	15 шт



Тележка ДелиКэр для хранения и сушки

# СТЕЛЛАЖИ МЕТОС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Стеллажи системы Метос Нордиан специально разработаны для более продуктивного использования ограниченного пространства, а также для сокращения расстояний между кухней, посудомойкой и сервисной. Стеллажи в значительной мере уменьшают количество битой посуды и позволяют обслуживающему персоналу больше времени уделить гостям.



4551308



4551310



4551312



4551314



4551316



4551318



4551320



4551322

## СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ

Стеллажи для ресторана имеют наклонные полки, что облегчает работу.

Для стекла 500 кассеты	Код	Габариты мм	Полки	Вместимость стекло прикл.
двойной	4551308	1100x520x1910	6	430
одинарный	4551310	590x520x1910	6	210

Для стекла/фаянса 500 кассеты	Код	Габариты мм	Полки	Стекло/ тарелки прикл.
двойной	4551312	1100x520x1910	5	300/240
одинарный	4551314	590x520x1910	5	150/120

## СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стеллажи для обслуживания специально разработаны для того, чтобы персонал легко мог взять все необходимое для сервировки стола.

Для стекла/фаянса/приборов 500 кассеты	Код	Габариты мм	Полки	Стекло/тарелки/ приборы прикл.
двойной	4551316	1100x520x1910	5	210/350/450
одинарный	4551318	590x520x1910	5	100/170/220

Для стекла/фаянса/приборов 500 кассеты	Код	Габариты мм	Полки	Стекло/тарелки/ приборы прикл.
двойной	4551320	1100x520x1910	6	280/240/900
одинарный	4551322	590x520x1910	6	140/120/450

# СТЕЛЛАЖИ МЕТОС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Стеллажи для обслуживания сделаны из сварных нержавеющей труб диаметром 20x20 мм. Промежуточные планки и полки из нержавеющей стали. Решетчатые полки из полипропилена. Регулируемые ножки. Очень устойчивые. Легко собираются без специальных инструментов.



4551324



4551326



4551328



4551330



4551332



4551334



4551336



4551338

## СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ    СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стеллажи для обслуживания с плоской полкой.

Складские стеллажи могут вмещать большое количество стаканов, чашек, приборов.

Для стекла/фаянса/приборов				Стекло/тарелки/приборы прикл.	
Кассеты 500	Код	Габариты мм	Полки	Кассеты 500	Код
двойной	4551332	1100x520x1910	8	двойной	4551324
одинарный	4551334	590x520x1910	8	одинарный	4551326

Для стекла/фаянса/приборов				Стекло/тарелки/приборы прикл.	
Кассеты 500	Код	Габариты мм	Полки	Кассеты 500	Код
двойной	4551332	1100x520x1910	7	двойной	4551324
одинарный	4551336	590x520x1910	7	одинарный	4551326

Для стекла/фаянса/приборов				Стекло/тарелки/приборы прикл.	
Кассеты 500	Код	Габариты мм	Полки	Кассеты 500	Код
двойной	4551336	1100x520x1910	7	двойной	4551328
одинарный	4551338	590x520x1910	7	одинарный	4551330

Для стекла/фаянса/приборов				Стекло/тарелки/приборы прикл.	
Кассеты 500	Код	Габариты мм	Полки	Кассеты 500	Код
двойной	4551336	1100x520x1910	7	двойной	4551328
одинарный	4551338	590x520x1910	7	одинарный	4551330

## СТЕЛЛАЖИ МЕТОС ДЛЯ СОРТИРОВКИ ПРИБОРОВ



Специально разработанный стеллаж для сортировки и хранения столовых приборов. Все рабочие поверхности имеют с трех сторон защитные бортики для предотвращения падения приборов на пол.

Стальная труба диаметром 20x20 мм.

Стеллаж поставляется в плоской упаковке и легко собирается без специальных инструментов.

### Стеллаж для сортировки и хранения приборов

Код	Габариты мм	Полки
4551340	1100x520x1910	7
4551342	590x520x1910	7

## СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ КАССЕТ МЕТОС



Складские стеллажи для 9-12 кассет Метос. Рама из нержавеющей стали, направляющие для кассет полипропиленовые, со стопорами.

Стеллажи поставляются в плоской упаковке и легко собираются без специальных инструментов.

Складской стеллаж для кассет	Код	Габариты мм	Кассеты
кассеты 500	4551058	590x520x1910	12

## СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ



Фиксаторы Метос для соединения стеллажей друг с другом и повышения устойчивости конструкции. С помощью настенных фиксаторов стеллажи могут крепиться к стене. Материал – н/сталь.

Соединители для стеллажей	Код
933В настенный соединитель	4551392
933С соединитель для стеллажей	4551394

## СКЛАДСКОЙ СТЕЛЛАЖ МЕТОС



Складские стеллажи Метос идеально подходят для хранения тарелок в держателях. Рама из нержавеющей трубы диаметром 20x20 мм. Нержавеющие полки выдерживают большую нагрузку. Расстояние между полками 340 мм. Ширина полки 330 мм или 520 мм. Регулируемые ножки.

Стеллаж поставляется в плоской упаковке и легко собирается без специальных инструментов.

Складской стеллаж	Код	Габариты мм	Полки	Тарелки приibl.
Ширина 330 мм	4551344	1100x330x1910	5	600
Ширина 330 мм	4551346	590x330x1910	5	300
ширина 520 мм	4551348	1100x520x1910	5	1200
ширина 520 мм	4551350	590x520x1910	5	600

## СТЕЛЛАЖИ МЕТОС ДЛЯ КАСТРЮЛЬ И КОТЛОВ

Стеллажи Метос для хранения кастрюль, котлов, контейнеров и т.д. Рама из нержавеющей трубы диаметром 20x20 мм. Решетчатые полки из нержавеющей проволоки. Расстояние между полками 513 мм. Регулируемые ножки.

Стеллаж поставляется в плоской упаковке и легко собирается без специальных инструментов.

Стеллаж для кастрюль и котлов	Код	Габариты мм	Полки
Ширина 520 мм	4551300	590x520x1910	4
Ширина 520 мм	4551302	1100x520x1910	4



## СТЕЛЛАЖИ МЕТОС ДЛЯ КОРЗИН С БУТЫЛКАМИ

Стеллажи для корзин для бутылок были разработаны для хранения напитков и пустых бутылок в стандартных корзинах. Наклонные полки облегчают доступ к товарам. Рама из нержавеющей трубы квадратного сечения 20 x 20 мм. Регулируемые ножки.

Стеллаж для корзин с бутылками	Код	Габариты мм
Для восьми корзин	4551006	960x320x1540
Для четырех корзин	4551004	510x320x1540



Корзины располагаются устойчиво на наклонных полках. Перемещение и заполнение корзин осуществляется быстро и без усилий.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mhi@nt-rt.ru](mailto:mhi@nt-rt.ru) || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>