

Подстольные стаканомоечные и посудомоечные машины Мастер Дупла 37, Мастер Люкс 40ЕЛ, Мастер Аква, Мастер Люкс 60ЕЛ, ВД-4

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

СТАКАНОМОЕЧНАЯ МАШИНА МЕТОС МАСТЕР ДУПЛА 37



Метос Мастер Дупла 37

Стаканомоечная машина Метос Мастер Дупла 37 предназначена для мойки стеклянной и кофейной посуды. Размер моечной кассеты составляет 370 x 370 мм, а максимальная высота посуды - 290 мм. Машина пригодна для баров, кофеен и других аналогичных заведений, где требуется небольшая, но эффективная машина для мойки стеклянной посуды.

Метос Мастер Дупла 37 имеет двухминутную программу мойки и производительность, приблизительно 30 кассет в час. Вращающиеся моющие и споласкивающие рычаги специально сконструированы для гарантии качественной мойки стаканов. Фильтры машины изготовлены из нержавеющей стали. Предусмотрена возможность подключения горячей воды.

Машина полностью изолирована и обеспечивает низкий уровень шума и низкую температуру поверхности. Благодаря небольшому размеру, машина допускает установку на стол, что позволяет экономить дорогостоящую производственную площадь.

Две основные кассеты, одна цилиндрическая корзина для приборов и один держатель для блюдец поставляются вместе с машиной. Кассеты изготовлены из стальной проволоки с пластиковым покрытием. Дозатор споласкивающего средства входит в комплект поставки. Дозатор моющего средства, дренажный насос и шланг в металлической оплетке поставляются как дополнительное оборудование.

Метос Мастер Дупла 37

- для мойки стаканов/чашек
- электромеханическая
- полностью изолированная
- один цикл мойки

Метос Мастер	Код	Габариты, мм	Электрическое подсоединение
ММ Дупла 37	4246013	430x490x680	230В 1-ф 3,0 кВт 16 А

Принадлежности	Код	Габариты, мм
Дозатор моющего средства	4158277	для жидких моющих средств
Дренажный насос	4197934	
Основная кассета 370x370	4197169	основная кассета для чашек, кофейных ложек и блюдец
Монтажный чертеж на стр. 459		



Основная кассета 370x370 мм для чашек с отдельными держателями для кофейных ложек и блюдец.

СТАКАНОМОЕЧНАЯ МАШИНА МЕТОС МАСТЕР ЛЮКС 40ЕЛ



Метос Мастер Люкс 40ЕЛ

Стаканомоечная машина Метос Мастер Люкс 40ЕЛ предназначена для мойки стеклянной и фаянсовой посуды. Размер кассеты составляет 400x400 мм. Максимальная высота стакана - 280 мм.

Машина имеет четыре программы мойки, заводские установки соответствуют: 1, 2, 3 и 5 минутам. Вращающиеся моющие и споласкивающие рычаги гарантируют качественные результаты мойки. Глубокая емкость и дверца облегчают процедуры поддержания машины в чистоте, что обеспечивает высокий уровень гигиены. Предусмотрена возможность подключения горячей воды. Если сливная труба не может быть подсоединена к сливному отверстию в полу, предусматривается использование моделей с дренажным насосом (модели ПС).

Эффективная звуковая и термическая изоляции гарантируют низкий уровень шума и низкую температуру поверхности. Две основные кассеты, одна цилиндрическая корзина для приборов и один держатель для блюдец поставляются вместе с машиной. Кассеты изготовлены из стальной проволоки с пластиковым покрытием. Дозатор споласкивающего средства входит в стандартный комплект поставки. Кассета для высоких стаканов, дозатор моющего средства, насос повышения давления и шланг в металлической оплетке поставляются как дополнительное оборудование.

Метос Мастер Люкс 40ЕЛ

- для мойки стаканов/чашек
- электронная
- полностью изолированная
- четыре цикла мойки
- функция диагностики
- регулировка температуры окончательного споласкивания

Метос	Код	Габариты мм	Эл. соединение
ММ Люкс 40ЕЛ	4246014	450x530x720	230В 1-ф 3,1 кВт 16А
ММ Люкс 40ЕЛ ПС	4246015	450x530x720	230В 1-ф 3,1 кВт 16А
Принадлежности	Код	Габариты, мм	
Дозатор моющего средства	4158277	для жидких моющих средств	
Кассета для стаканов 400x400	4197196	для высоких стаканов	
Основная кассета 400x400	4197206	основная кассета для чашек, кофейных ложек и блюдец	
Насос повышения давления	4197213		
Подставка	4197171		

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ МЕТОС МАСТЕР АКВА 50 И 80

Метос мастер Аква 50

- электромеханическая
- крышка и дверца имеют изоляцию
- один цикл мойки
- также предлагается модификация моно

Метос мастер Аква 80

- электромеханическая
- крышка и дверца имеют изоляцию
- два цикла мойки
- модель с высоким уровнем эргономики
- пригодна для мойки небольших котлов



Конструкция из нержавеющей стали посудомоечных машин Мастер Аква исключительно гигиенична. Закругленные кромки емкости, легко снимаемые моющие рычаги облегчают чистку.



Метос Мастер Аква 50



Метос Мастер Аква 80

Посудомоечные машины Метос Мастер Аква предназначены для интенсивной эксплуатации в кухнях предприятий и ресторанов. Посудомоечные машины Метос Мастер Аква могут быть использованы для формирования посудомоечной системы для небольших предприятий питания с помощью комплектования совместимыми столиками, тележками и другими сопутствующими приспособлениями.

Посудомоечные машины Метос Мастер Аква 50 представляют собой основные электромеханические посудомоечные машины для интенсивного использования. Машины модели моно предназначены для условий эксплуатации в условиях отсутствия трехфазного тока. Машины имеют двухминутные программы мойки. Посудомоечная машина может быть установлена на подставку, предоставляемую как дополнительное оборудование, или на пол, под стойку или около нее.

Модель ММ Аква 80 это высокая эргономичная модель, с увеличенным по высоте моечным отсеком. Возможна мойка котлов, благодаря использованию более мощного моечного насоса. Машина имеет программы мойки продолжительностью 1,5 и 3 минуты.

Крышка и дверца машины имеют изоляцию, обеспечивая низкую температуру поверхности и низкий уровень шума. Панель управления имеет отчетливую маркировку и проста в использовании. Программа мойки включается нажатием кнопки. Гигиеничная конструкция из нержавеющей стали и закругленные кромки облегчают поддержание чистоты машины. Моющие и споласкивающие рычаги легко снимаются для чистки. Объем емкости составляет 26 литров.

Рабочие операции облегчаются при использовании столика для предмойки, душа для предмойки и тележки с кассетами. В качестве дополнительного оборудования предлагается столик стандартных размеров, или он может быть изготовлен по специальному заказу потребителя. Если сливная труба не может быть подсоединена к сливному отверстию в полу, предусматривается использование моделей с дренажным насосом (модели ПС). Предусмотрена возможность подключения горячей воды.

Машина поставляется с соединительным шлангом для водопроводной воды, дозатором споласкивающего средства и кассета для тарелок, кассета для стаканов и цилиндрическая корзина для приборов. К дополнительному оборудованию относятся: подставка, дополнительные кассеты, души для предмойки, дозаторы моющих средств для жидких моющих средств, насосы повышения давления и шланги в металлической оплетке.

Метос	Код	Габариты, мм	Бойлер	Эл. подключение
ММ Аква 50	4246020	590x600x850	4,5 кВт	400В 3-ф 5,0 кВт 16А
ММ Аква 50 ПС	4246021	590x600x850	4,5 кВт	400В 3-ф 5,0 кВт 16А
ММ Аква 50 Моно	4246018	590x600x850	2,8 кВт	230В 1-ф 3,3 кВт 20А
ММ Аква 50 ПС 230 В 1-фаз	4246025	590x600x850	3,0 кВт	230В 1-ф 3,7 кВт 20А
ММ Аква 80	4246024	590x600x1290	6,0 кВт	400В 3-ф 6,9 кВт 16А

Принадлежности	Код
Дозатор моющего средства	4158277 Для жидких моющих средств
Подставка ММ	4158871 590x535x500 мм
Насос повышения давления	4197213

Монтажный чертеж на стр. 459

Складской товар

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ МЕТОС МАСТЕР ЛЮКС 60ЕЛ



Метос Мастер Люкс 60ЕЛ

- электронная
- полностью изолированная
- четыре цикла мойки
- функция диагностики
- регулировка температуры окончательного споласкивания

Посудомоечная машина Метос Мастер Люкс 60ЕЛ типа «под стол» предназначена для интенсивной эксплуатации в профессиональных кухнях и ресторанах. Посудомоечная система для небольших предприятий питания может быть легко сформирована на основе посудомоечной машины Метос Мастер Люкс 60ЕЛ с использованием совместимых столиков, тележек и других приспособлений.

Модель Метос Мастер Люкс 60ЕЛ представляет собой электронную машину типа «под стол» предназначенную для требовательного потребителя. Машина имеет стандартную функцию диагностики, обеспечивающую самоконтроль и гарантирующую, что достаточно высокая температура окончательного споласкивания будет обеспечена для каждого цикла мойки. Полностью изолированная конструкция позволяет удерживать на низком уровне шум и температуру поверхности. Цифровая панель управления отображает состояние машины и момент ее готовности для приема посуды для мойки. Машина имеет четыре программы мойки продолжительностью: 1/2/3/5 минут.

Конструкция из нержавеющей стали и скругленные кромки (емкости, направляющих cassette и дверцы) упрощают содержание машины в чистоте. Легко снимаемые моющие рычаги облегчают чистку при необходимости. Объем емкости составляет 16,5 литров.

Посудомоечная машина Метос Мастер Люкс 60ЕЛ может быть установлена на подставку, предоставляемую как дополнительное оборудование, или на пол, под столом или около него. Рабочие операции облегчаются при использовании столика для предмойки, душа для предмойки и тележек с cassette. В качестве дополнительного оборудования предлагается столик стандартных размеров, или он может быть изготовлен по специальному заказу потребителя. Модели мощностью 6 кВт могут быть подсоединены к источникам горячей или холодной воды (маркировка ЦВ в таблице). Если подсоединение горячей воды не может быть обеспечено, или температура воды недостаточно высока, в посудомоечной машине также предусмотрено подсоединение для холодной воды (маркировка ЦВ в таблице). Если машина не может быть подсоединена к сливу в полу, предусмотрена установка дренажного насоса (маркировка в таблице ПС), для того чтобы вода после мойки могла быть вылита в раковину моечного столика.

Машина поставляется с соединительным шлангом для водопроводной воды, дозатором для жидкого моющего средства, дозатором споласкивающего средства и cassette для тарелок, cassette для стаканов и цилиндрическая корзина для приборов. К дополнительному оборудованию относятся: подставка, дополнительные cassette, души для предмойки, насос повышения давления и шланг в металлической оплетке.



Легко очищаемая глубокая емкость с закругленными краями, отстойником и направляющими штангами. Моющие рычаги из нержавеющей стали легко снимаются для чистки. Звуковая и термическая изоляция даже в дверце. Прочная, подпружиненная дверца легко открывается и закрывается.

Метос Мастер	Код	Габариты, мм	Бойлер	Эл. подключение
ММ Люкс 60ЕЛ	4246028	600x610x850	2,8 kW	230В 1-ф 3,36 кВт 16А
ММ Люкс 60ЕЛ ПС	4246029	600x610x850	2,8 kW	230В 1-ф 3,36 кВт 16А
ММ Люкс 60ЕЛ ЦВ	4246030	600x610x850	6 kW	400В 3-ф 6,6 кВт 16А
ММ Люкс 60ЕЛ ПС ЦВ	4246031	600x610x850	6 kW	400В 3-ф 6,6 кВт 16А

Принадлежности	Код	
Подставка ММ	4158871	590x535x500 мм
Насос повышения давления	4197213	

Монтажный чертеж на стр. 460

Сигнальные индикаторы указывают на протекание различных циклов и температуры. Машина имеет стандартную функцию диагностики и регулирование температуры окончательного споласкивания. В машине предварительно установлены программы мойки продолжительностью 1, 2, 3 и 5 минут.

Складской товар

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ МЕТОС ВД-4

Метос ВД-4

- электронное управление
- полностью изолирована
- три моечных цикла
- подогрев при низкой температуре
- регулировка температуры окончательного споласкивания
- регулировка объема воды для окончательного споласкивания
- программа самоочистки
- функция диагностики



Посудомоечная машина Метос ВД-4 с электронным управлением. Три программы мойки и возможность программировать их.

WEB Tool

Простой инструмент для НАССР и оптимизации текущих расходов

- Автоматический сбор данных о температуре, расходе воды, электроэнергии итд.
- Инструмент для сбора информации и контроля на базе Web, может использоваться в любом месте
- Заменяет ручное управление НАССР
- Отчет о текущих расходах посудомоечных машин серии WD (гранульных, конвейерных)
- Вся информация хранится в машине и может быть использована в случае необходимости

Доступен для всех машин Метос ВД.



Вода выталкивается из форсунок в начале ополаскивания - грязная вода не попадет на чистую посуду. Незасоряемые сопла.

Метос ВД-4 представляет собой высококачественную и надежную посудомоечную машину для ресторана или столовой. Конструкция из легко очищаемой нержавеющей стали. Посудомоечные машины Метос ВД-4 термо- и звукоизолированы и снабжены электронным управлением.

Метос ВД-4 облегчает самоконтроль: Заданная программа, температура мойки и споласкивания оставшееся время мойки показываются на дисплее. Три моечных программы, время мойки и споласкивания свободно программируется при желании (на заводе установлено: 1,2 1,7 и 3,2 минут). Температура споласкивания задается отдельно для каждой программы. При этом можно выбрать режим для самой чувствительной посуды и сервизов. Если температура споласкивания понижается ниже заданной, машина продолжает мойку пока не будет достигнута заданная температура. При снижении температуры мойки или закрытом кране машина выдает тревожный сигнал. Количество вымытых за день касет и общее количество помытых касет сохраняется в памяти. Имеется программа самомойки. При желании Метос ВД-4 возможно подключить к холодной воде, при чем бойлер увеличивается. Вместимость ванны 25 литров.

В комплектацию входят дозаторы средств мойки и ополаскивания, кассеты для тарелок и сито.

За доплату: подставка с шкафом или полкой, стол для предмойки и разгрузки, сито с мелкой ячейкой, душ для предмойки, тележки и стеллажи для касет, однофазное электросоединение и подключение к холодной воде (однофазное электросоединение уменьшает производительность, подключаемая мощность при подключении к холодной воде 8,55 кВт).



Метос	Код	Габариты мм	Бойлер	Эл. соединение
ВД-4	4158223	600x628x850	3,0 кВт	400В 3-ф 5,54 кВт 10А
ВД-4 ДП	4158227	600x628x850	3,0 кВт	400В 3-ф 5,54 кВт 10А

Дополнительные принадлежности	Код	Габариты мм
Сито	4158237	
Сито с мелкой ячейкой	4158238	
Подставка с полкой	4158236	599x595x490
Подставка с шкафом	4158234	599x595x490

Монтажный чертеж на стр. 460



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>