

Котлы варочные электрические, паровые Кулино, Кулино Комби

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>



Метос **Кулино** и **Кулино Комби**

Полностью обновленные модели варочных котлов Кулино и Кулино Комби являют собой достойный и безопасный выбор для любой профессиональной кухни. Набор разнообразных функций позволяет даже облегчить труд персонала кухни. Существенное количество времени может быть сэкономлено, когда только один прибор обеспечивает варку, перемешивание и дополнительное охлаждение. Встроенный в нижней части котла миксер делает варочный котел Кулино Комби долгожданным, гибким инструментом для всех шеф-поваров современных кухонь, отличающихся интенсивной рабочей атмосферой.



Понятная панель управления оснащена крупными кнопками, расположенными с учетом требований эргономики.

Защитная решетка крышки, предлагаемая в качестве дополнительного оборудования, позволяет осуществлять непрерывное наблюдение за процессом приготовления, и также предоставляет шеф-повару возможность непосредственного добавления продуктов в котел без остановки режима перемешивания. Сплошная крышка, входящая в состав стандартного комплекта поставки, может легко сниматься для очистки.

Для всех операций используется прочная, не требующая обслуживания, лопасть миксера с функцией автореверса. Эта лопасть гарантирует надежное перемешивание всех компонентов приготавливаемых продуктов и необходимое распределение температуры.



ВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ МЕТОС КУЛИНО И КУЛИНО КОМБИ

Встроенные в нижней части котла миксеры становятся "незаменимым инструментом" для шеф-поваров, использующих котлы Кулино. Лопasti миксера удерживаются на месте при опрокидывании котла и, одновременно, легко снимаются и очищаются, вместе со съемными скребками, в посудомоечной машине. Базовые модели котлов Кулино поставляются без миксера.

Новые модели Кулино могут быть взаимозаменяемо установлены с другими котлами Провено или Кулино, обеспечивая экономию ценного пространства кухни.

Электрическое опрокидывание безопасно и легко в управлении для всех размеров. Модели котлов емкостью 300 л и 400 литров поставляются с гидравлическим механизмом опрокидывания.

Прочная крышка из нержавеющей стали. Сплошная крышка поставляется в качестве стандартного варианта, тогда как защитная решетка крышки поставляется в качестве дополнительного оборудования и позволяет добавлять ингредиенты, воду и специи во время активного перемешивания миксером. Все части сборного узла крышки являются съемными для облегчения очистки.

Дополнительный, встраиваемый ручной душ.

Отчетливые и понятные функции кнопок управления и аварийной остановки.





Метос Кулино

Электронный контроль и отображение температуры гарантируют для шеф-повара точные настройки. Плавное опрокидывание с помощью электропривода облегчает удаление накипи, а полностью изолированный корпус котла позволяет экономить рабочую энергию и повышает уровень техники безопасности на рабочем месте.



Ручной душ является дополнительным оборудованием для моделей Кулино и Кулино Комби



Складской товар

КУЛИНО, Электрический нагрев	Код	Габариты, мм	Эл. подключение
Кулино 40E	4215202	1047x620x1020	400 В 3-фаз 12 кВт 20 А
Кулино 60E	4215203	1047x620x1020	400 В 3-фаз 12 кВт 20 А
Кулино 80E	4215204	1154x690x1020	400 В 3-фаз 16 кВт 25А
Кулино 100E	4215205	1154x690x1020	400 В 3-фаз 16 кВт 25А
Кулино 150E	4215206	1360x940x1040	400 В 3-фаз 20 кВт 32А
Кулино 200E	4215207	1360x940x1040	400 В 3-фаз 30 кВт 50А
Кулино 300E	4215243	1560x1165x1040	400 В 3-фаз 40 кВт 63А
Кулино 400E	4215722	1560x1165x1220	400 В 3-фаз 57,6 кВт 83А

КУЛИНО, Паровой нагрев	Код	Габариты, мм	Эл. подключение
Кулино 40S	4215209	1047x620x1020	1-фаз 0,3 кВт 16 А
Кулино 60S	4215210	1047x620x1020	1-фаз 0,3 кВт 16 А
Кулино 80S	4215211	1154x690x1020	1-фаз 0,3 кВт 16 А
Кулино 100S	4215212	1154x690x1020	1-фаз 0,3 кВт 16 А
Кулино 150S	4215213	1360x940x1040	1-фаз 0,3 кВт 16 А
Кулино 200S	4215214	1360x940x1040	1-фаз 0,3 кВт 16 А
Кулино 300S	4215244	1560x1165x1040	3-фаз 0,5 кВт 16 А
Кулино 400S	4215547	1560x1165x1220	3-фаз 0,5 кВт 16 А

Монтажные рамы	Код
Рама напольная, 40-100	4215837
Рама напольная, 150-400	4215839
Рама в полу, 40-100	4215838
Рама в полу, 150-400	4215840

Варианты комплектации с завода-изготовителя	Код
Автоматическое заполнение водой	4215245
Ручной душ	4215246
Таймер	4215248
Контроль температуры продукта	4215856
Автоматическое охлаждение С2	4215855
Охлаждение С1	4215249
Функции НАССР	4213095
Подключение пакета СейфТемп (поддержание температуры)	4212736
Сливной кран, D1-стандартный	4211972

Принадлежности	Код
Сито Метос Кулино 40-60	4211517
Сито Метос Кулино 80-100	4211524
Сито Метос Кулино 150-200	4211997
Сито Метос Кулино 300-400	4212013
Дополнительная часть сита Метос Кулино 300-400	4212006
Адаптер для залива Метос Кулино 150-200	4212743
Адаптер для залива Метос Кулино 300-400	4212768
Дисплей температуры продукта	4215379

Монтажный чертеж на стр. 437-438

Метос Кулино Комби

Котел отличается встроенным миксером для приготовления пищевых продуктов в широком диапазоне, как в горячем, так и в охлажденном виде. При обеспечении дополнительной функции охлаждения, котлы Кулино Комби позволяют осуществить весь процесс приготовления от начала до окончательного завершения. Готовьте, перемешивайте и охлаждайте! Котел Метос Кулино Комби адаптирован ко всему разнообразию Ваших нужд и позволяет Вам совершенствовать Ваши программы производства продуктов питания.

Встроенный в нижней части котла миксер отличается простотой применения. Он может бережно перемешивать супы, картофельное пюре или корнеплоды, дробить и "подрумянивать" мясной фарш или даже взбивать тесто. Автоматические программы перемешивания позволяют осуществлять приготовление многих блюд в результате воздействия на одну кнопку, сохраняя необходимую гибкость машины, требуемую для реализации любых рецептов, имеющих у шеф-повара.



КУЛИНО КОМБИ,

Электрический нагрев	Код	Габариты, мм	Эл. подключение
Кулино Комби 40Е	4215216	1047x620x1020	400 В 3-фаз 12,75 кВт 25 А
Кулино Комби 60Е	4215217	1047x620x1020	400 В 3-фаз 12,75 кВт 25 А
Кулино Комби 80Е	4215218	1154x690x1020	400 В 3-фаз 16,75 кВт 32 А
Кулино Комби 100Е	4215219	1154x690x1020	400 В 3-фаз 16,75 кВт 32 А
Кулино Комби 150Е	4215220	1360x940x1040	400 В 3-фаз 21,5 кВт 40 А
Кулино Комби 200Е	4215221	1360x940x1040	400 В 3-фаз 31,5 кВт 69 А
Кулино Комби 300Е	4215242	1560x1165x1040	400 В 3-фаз 41,5 кВт 80 А
Кулино Комби 400Е	4215723	1560x1165x1220	400 В 3-фаз 59,8 кВт 100А

КУЛИНО КОМБИ,

Паровой нагрев	Код	Габариты, мм	Эл. подключение
Кулино Комби 40S	4215223	1047x620x1020	1-фаз 1,0 кВт 16 А
Кулино Комби 60S	4215224	1047x620x1020	1-фаз 1,0 кВт 16 А
Кулино Комби 80S	4215225	1154x690x1020	1-фаз 1,0 кВт 16 А
Кулино Комби 100S	4215226	1154x690x1020	1-фаз 1,0 кВт 16 А
Кулино Комби 150S	4215227	1360x940x1040	1-фаз 1,8 кВт 16 А
Кулино Комби 200S	4215228	1360x940x1040	1-фаз 1,8 кВт 16 А
Кулино Комби 300S	4215229	1560x1165x1040	3-фаз 2,0 кВт 16 А
Кулино Комби 400S	4215824	1560x1165x1220	3-фаз 2,7 кВт 16 А

Монтажные рамы

	Код
Рама напольная, 40-100	4215837
Рама напольная, 150-400	4215839
Рама в полу, 40-100	4215838
Рама в полу, 150-400	4215840

Варианты комплектации с завода-изготовителя

	Код
Автоматическое заполнение водой	4215245
Ручной душ	4215246
Таймер	4215248
Контроль температуры продукта	4215856
Автоматическое охлаждение C2	4215855
Охлаждение C1	4215249
Функции НАССР	4213095
Подключение пакета СейфТемп (поддержание температуры)	4212736
Сливной кран, D1-стандартный	4211972

Принадлежности

	Код
Сито Метос Кулино 40-60	4211517
Сито Метос Кулино 80-100	4211524
Сито Метос Кулино 150-200	4211997
Сито Метос Кулино 300-400	4212013
Дополнительная часть сита Метос Кулино 300-400	4212006
Адаптер для залива Метос Кулино 150-200	4212743
Адаптер для залива Метос Кулино 300-400	4212768
Взбивальная решетка Метос Кулино 40-60	4211203
Взбивальная решетка Метос Кулино 80-100	4211193
Взбивальная решетка Метос Кулино 150-200	4211186
Взбивальная решетка Метос Кулино 300	4211179
Взбивальная решетка Метос Кулино 400	4215872
Дисплей температуры продукта	4215379

Монтажный чертеж на стр. 437-438



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>