

Керамические плиты Ардокс И, ИЦ, Ц с индукционным и инфракрасным нагревом, с чугунными конфорками Футура РП, Минор 4

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ МЕТОС АРДОКС С ИНДУКЦИОННЫМ И ИНФРА КРАСНЫМ НАГРЕВОМ


Ардокс И представляет собой свободностоящую индукционную плиту. Кухонная посуда на плите нагревается быстро, безопасно и эффективно за счет тепла, генерируемого индукцией. Свыше 90% выделяемого тепла направлено на нагрев посуды. Плита мгновенно реагирует на изменение положения переключателя, позволяя легко выбрать желаемый уровень мощности.

Основой индукционного нагрева является магнитное поле, образующееся между посудой и магнитной катушкой, расположенной под поверхностью плиты. Керамический верх плиты, изготовленный из магнито-и электрически неактивного материала, нагревается только за счет тепла, передаваемого на кухонную посуду. Тепло не переносится на поверхность плиты, нагревается лишь днище посуды и находящаяся в ней пища. Электромагнитное поле мгновенно реагирует на изменение положения переключателя и генерирует очень быстрое изменение температуры. Использование индукционной плиты очень удобно и безопасно, поскольку поверхность плиты вокруг посуды остается холодной. Мойка плиты также не составляет труда, так как пища на холодной поверхности не пригорает. Посуда, используемая при работе с индукционными плитами, должна быть магнитопритягивающей (вы сами можете проверить это с помощью маленького магнита). Медная, алюминиевая и стеклянная посуда не пригодна.

Ардокс Ц – классическая плита с керамической рабочей поверхностью, где нагрев кухонной посуды происходит за счет инфракрасного излучения нагревательных элементов. На задней части рабочей поверхности плиты расположены большие нагревательные элементы квадратной формы мощностью 4 кВт каждый, а на передней части рабочей поверхности – элементы поменьше, круглой формы мощностью 2.4 кВт каждый. Преимущества плит Ардокс Ц перед плитами с чугунными конфорками : практически моментальный нагрев, небольшие потери тепла и более простое обслуживание. Плита Ардокс Ц может комплектоваться конвекционными духовками и жарочными шкафами Метос Шеф.

Плита Ардокс ИЦ – новый продукт, позволяющий сочетать преимущества индукционного нагрева на конкурентоспособном ценовом уровне и использовать имеющуюся кухонную посуду, непригодную для индукционных плит.

На плите имеются две квадратные индукционные зоны нагрева и две зоны круглой формы с инфракрасным нагревом.



Рабочая поверхность индукционной плиты с квадратными варочными зонами.



Панель управления индукционной плиты Ардокс И



Рабочая поверхность комбинированной плиты Ардокс ИЦ с индукционными варочными зонами квадратной формы и инфракрасными зонами круглой формы.



Панель управления плиты Ардокс Ц с инфракрасным нагревом.





Метос – экологически чистый выбор

- На 50% быстрее, чем другие электроплиты
- Более 90% потраченной энергии идет на нагрев варочной емкости
- Нет лишнего нагрева кухни, экономия на вентиляции

Ардокс	Код	Габариты	Эл.подключение
Ардокс И2	4210010	500 x 800 x 900	400В 3-ф 7 кВт 16А
Ардокс И4	4210011	800 x 800 x 900	400В 3-ф 14 кВт 25А
Ардокс И6	4210012	1200 x 800 x 900	400В 3-ф 21кВт 40А
Ардокс ИЦ4	4210017	800 x 800 x 900	400В 3-ф 14 кВт 35А
Ардокс И 4 X	4210019	800 x 800 x 900	400В 3-ф 14,1kW 25А
Ардокс И 6 X	4210020	1200 x 800 x 900	400В 3-ф 21,1kW 40А
Ардокс ИЦ 4 X	4210038	800 x 800 x 900	400В 3-ф 14,1kW 35А

Модель X регулируется по высоте. Диапазон регулировки 70 – 90 см



Метос Ардокс ИЦ4



Плита Ардокс Ц4 с конвекционной духовкой в подставке.



Метос Ардокс И2

Плиты Ардокс И, Ардокс ИЦ и Ардокс Ц имеют схожий внешний вид и одинаковые габариты. Глубина - 800мм, высота 900 мм. Ширина варьируется в зависимости от количества варочных зон – 500мм (2 зоны), 800мм (4 зоны), 1200мм (6 зон). Модели с 2 и 4 зонами имеют единую рабочую поверхность, в то время как модель с 6 зонами – две отдельные поверхности. У всех плит вокруг рабочей поверхности имеется желобок для сбора пищевых брызг или жидкости.

АРДОКС Ц

В подставке моделей Ц4/220 и Ц6/220 жарочный шкаф Метос Шеф 220. Ц4/240 и Ц6/240 снабжены конвекционной духовкой Метос Шеф 240.

Ардокс	Код	Габариты	Эл.подключение
Ардокс Ц2	4210025	500 x 800 x 900	400В 3-ф 6,5 кВт 16А
Ардокс Ц4	4210026	800 x 800 x 900	400В 3-ф 13 кВт 25А
Ардокс Ц6	4210027	1200 x 800 x 900	400В 3-ф 19,5 кВт 25А
Ардокс Ц4/220	3752020	800 x 800 x 900	400В 3-ф 17,5 кВт 32А
Ардокс Ц4/240	3752021	800 x 800 x 900	400В 3-ф 20,5 кВт 32А
Ардокс Ц6/220	3752022	1200 x 800 x 900	400В 3-ф 23,8 кВт 40А
Ардокс Ц6/240	3752023	1200 x 800 x 900	400В 3-ф 27 кВт 40А
Ардокс Ц 4 X	4210058	800 x 800 x 900	400В 3-ф 13,1kW 25А
Ардокс Ц 6 X	4210059	1200 x 800 x 900	400В 3-ф 19,6kW 25А

Модель X регулируется по высоте. Диапазон регулировки 70 – 90 см

Монтажный чертеж на стр. 449



Открытая подставка с одной полкой с закругленными краями. В задних ножках имеются отверстия для крепления болтами.



Плита Ардокс Ц с конвекционной духовкой Метос Шеф в подставке.

МЕТОС ФУТУРА РП



Плиты Метос Футура РП с чугунными конфорками

Конфорки плиты Метос Футура РП чугунные. Ее легко очистить. Конфорки размером 300х300 мм на шарнире и поднимаются для очистки. Под конфорками выдвижной ящик для сбора грязи. Каждая конфорка снабжена выключателем на 7 положений и сигнальной лампой. Основные модели РП2, РП4 и РП6 имеют съемную полку в подставке. В подставке моделей РП4/220 и РП6/220 жарочный шкаф Метос Шеф. Модели РП4/240 и РП6/240 снабжены конвекционной духовкой Метос Шеф.



Плиту легко чистить. Благодаря шарнирным конфоркам модели РП все конструкции хорошо доступны для очистки.



Плита Метос Футура РП4/240 с конвекционной духовкой Шеф 240 в подставке.

Футура	Код	Варочные места	Габариты мм	Эл. соединение
РП2	3494319	2 шт. по 3 кВт	500х800х900	400В 3-ф 6,0 кВт 16А
РП4	3494358	4 шт. по 3 кВт	800х800х900	400В 3-ф 12,0 кВт 32А
РП6	3494397	6 шт. по 3 кВт	1200х800х900	400В 3-ф 18,0 кВт 32А
РП 4/220	3751993	4 шт. по 3 кВт	800х800х900	400В 3-ф 16,7 кВт 35А
РП 4/240	3751997	4 шт. по 3 кВт	800х800х900	400В 3-ф 19,6 кВт 40А
РП 6/220	3752004	6 шт. по 3 кВт	1200х800х900	400В 3-ф 23,5 кВт 50А
РП 6/240	3752008	6 шт. по 3 кВт	1200х800х900	400В 3-ф 25,6 кВт 40А
РП4 Х	4210002	4 шт. по 3 кВт	800х800х900	400В 3-ф 12,1 кВт 32А
РП6 Х	4210004	6 шт. по 3 кВт	1200х800х900	400В 3-ф 18,1 кВт 32А

Модель Х регулируется по высоте. Диапазон регулировки 70 – 90 см
Монтажный чертеж на стр. 450

Складской товар



МЕТОС МИНОР



Электрическая плита Метос Минор 4 – это плита Метос Футура РП4 в миниатюре. Внешние габариты плиты 600х600х900, что позволяет использовать ее и в небольших кухнях. Четыре конфорки на петлях, размером 220х220 мм, мощность плиты 4х2 кВт. Каждая конфорка оснащена четырехступенчатым регулятором температуры и сигнальной лампой. Под конфорками расположен выдвижной поддон из нержавеющей стали для облегчения процесса очистки. Открытая подставка с полкой.



Плиту Минор легко содержать в чистоте. Конфорки легко откидываются, облегчая доступ ко всем частям плиты, нуждающимся в очистке.

Монтажный чертеж на стр. 450





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>