

Сковороды напольные с электрическим наклоном Принс, Футура

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

СКОВОРОДЫ МЕТОС ПРИНС

Метос Принс представляют собой напольные стационарно устанавливаемые сковороды. Модель Принс с электрическим наклоном. Ручной наклон с блокировкой, маховик с изоляцией. Срок предварительного нагрева до +200°C составляет 11 мин. Ровная температура по всей поверхности. Пределы температуры +50...+250°C. Сковорода рассчитана на размеры ГН, ее можно использовать в качестве мармита

- быстрая и эффективная
- надежная
- эргономная работа, легкая очистка
- для требовательных условий

Сковорода Метос Принс с электрическим наклоном устанавливается стационарно на пол. Ею легко пользоваться. Зеленая сигнальная лампа указывает что ток включен, а оранжевая лампа горит, пока заданная температура не достигнута. Крышка оформлена таким образом, что при ее открытии конденсационная вода стекает в чашу.

Сковороду легко очистить, все поверхности из нержавеющей стали 18/8. Чаша из пескоструйной стали. Техническое обслуживание совершается спереди. Опционно доступны сковороды с двойной стальной поверхностью, где 12-миллиметровое стальное основание армировано рабочим слоем из н/стали толщиной 2.5 мм. Жарочная площадь Метос Принс 60 540x530x90 мм и 790x530x90 или 790x530x180 мм Принс 85.

Сковороды могут поставляться с системой заполнения водой и эргономичной регулировкой высоты в пределах 800 - 950 мм.

Обслуживание осуществляется спереди. Монтажная рама имеет те же размеры, что и предыдущая модель Принс, поэтому старые сковороды можно легко заменить на новую.



Сковорода Метос Принс с электрическим наклоном устанавливается на пол.

Метос	Код	Габариты мм	Глубиной	Объем л	Эл. соединение
Принс 60Л	3755400	600x818x960	90	26	400В 3-ф 7,5 кВт 11А
Принс 60Д	3755401	600x818x960	130	37	400В 3-ф 7,5 кВт 11А
Принс 85Л	3755402	850x818x960	90	38	400В 3-ф 10,5 кВт 16А
Принс 85Д	3755403	850x818x960	180	75	400В 3-ф 10,5 кВт 16А
Принадлежности	Код				
Двойная стальная поверхность 60	3755410				
Двойная стальная поверхность 85	3755411				
Регулировка высоты	3755414				
Заполнение водой	3755416				

Монтажный чертеж на стр. 451

Складской товар



Сбалансированная крышка в открытом положении



Закругленные углы облегчают чистку

СКОВОРОДЫ МЕТОС ФУТУРА



Метос Футура 110 с регулировкой высоты и заполнением водой

Метос Футура представляет собой широкий набор сковород для разнообразной, мощной и эргономной жарки в каждой профессиональной кухне.

Сковороды Метос Футура снабжены технологией жарки, которая обеспечивает достаточную мощность жарки, хорошее возвращение жарки и ровное распределение тепла. Диапазон регулировки температуры 0...250°C. Они жарят быстро и эффективно, особенно при жарке холодных продуктов.

Сковороды Метос Футура могут поставляться с системой заполнения водой, работающей от нажатия кнопки.

Сковороды Метос Футура оборудованы электронаклоном в качестве стандарта. Доступны модели с ручным наклоном и регулировкой высоты 800 - 950 мм.

Метос Футура 85 или 110 Глубина жарочной ванны 90 мм или 180 мм, в ванне возможно и тушить или варить.

Метос Футура 110 Благодаря двум отдельно регулируемым жарочным зонам на сковороде Метос Футура можно одновременно готовить продукты, требующие различной температуры жарки. К тому же, жарить можно в одной зоне, а сохранять блюдо теплым - в другой..

Конструкция сковороды Метос Футура из нержавеющей стали кроме жарочной площади. Жарочная поверхность из стали толщиной 10 мм хорошо сохраняет тепло. В качестве опции доступны сковороды с двойной стальной поверхностью, где 12-миллиметровое стальное основание армировано рабочим слоем из н/ стали толщиной 2.5 мм.

Единые поверхности, закругленные углы чаши и отсутствие выступающих деталей - все это облегчает очистку.



Метос Футура 85



Заполнение водой через крышку



Водопроводный кран

МЕТОС ФУТУРА 60

Эффективная сковорода занимает мало места. Жарочная площадь сковороды Метос Футура 60 540х530х90 мм. Объем сковороды 25 литров. Одна жарочная зона с бесступенчатой регулировкой температуры. Сковорода оборудована электронаклоном, ручной наклон в качестве опции.

Метос	Код	Габариты мм	Эл. соединение
Футура 60Л	3755404	600х806х940	400В 3-ф 8,0 кВт 16А
Принадлежности	Код		
Двухслойная поверхность	3755410		
Ручной наклон	3755413		
Регулировка высоты	3755415		
Заполнение водой	3755417		



Метос Футура 60

МЕТОС ФУТУРА 85

Сковорода Метос Футура 85 имеет жарочную площадь 790х530 мм. Модель Л глубиной жарочной ванны на 90 мм объем 37 литров, и модель Д глубиной 180 мм и объем 75 литров. Бесступенчатая регулировка температуры. Сковорода оборудована электронаклоном, ручной наклон в качестве опции.

Метос	Код	Габариты мм	Эл. соединение
Футура 85Л	3755406	850х806х940	400В 3-ф 12,0 кВт 20А
Футура 85Д	3755407	850х806х940	400В 3-ф 12,0 кВт 20А
Принадлежности	Код		
Двухслойная поверхность	3755411		
Ручной наклон	3755413		
Регулировка высоты	3755415		
Заполнение водой	3755417		



Метос Футура 85 с ручным наклоном (опция)



Метос Футура 110

МЕТОС ФУТУРА 110

Сковорода Метос Футура 110 имеет жарочную площадь 1040х530 мм. Две отдельно регулируемые жарочные зоны. Бесступенчатая регулировка температуры. Модель Л глубиной жарочной ванны на 90 мм и объем 50 литров, модель Д глубиной 180 мм и объем 100 литров. Сковорода оборудована электронаклоном, ручной наклон в качестве опции.

Метос	Код	Габариты мм	Эл. соединение
Футура 110Л	3755408	1100х806х940	400В 3-ф 16,0 кВт 25А
Футура 110Д	3755409	1100х806х940	400В 3-ф 16,0 кВт 25А
Принадлежности	Код		
Двухслойная поверхность	3755412		
Ручной наклон	3755413		
Регулировка высоты	3755415		
Заполнение водой	3755417		

Монтажный чертеж на стр. 452



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>