

# Конвейеры для централизованной раздачи, тележки-мармиты, охлаждаемые тележки-ванны, тележки для раздачи кассет, платформенные тележки многоцелевые

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mhi@nt-rt.ru](mailto:mhi@nt-rt.ru) || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

# КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РАЗДАЧИ

**К**онвейер для централизованной раздачи позволяет организовать комплектацию подносов с едой быстро и удобно. Конвейер шириной 300 мм, лента изготовлена из прочного полиуретана. Как альтернативу Метос предлагает конвейер с круглыми направляющими, который может также использоваться для возврата подносов.

Надежный в работе конвейер позволяет избежать задержек и лишних усилий в важной цепи раздачи готовой пищи. Скорость конвейера можно отрегулировать бесступенчато в диапазоне от 4 до 20 м/мин. Определив правильную скорость конвейера можно значительно повысить производительность труда раздаточного цеха.

В стандартную комплектацию конвейера входят главный переключатель, клавиша Пуск, клавиша Стоп и клавиша аварийной остановки. Дополнительные принадлежности, устанавливаемые в конце конвейера – механический концевой выключатель или выключатель на фотозлементе.

Каркас конвейера выполнен из нержавеющей стали. В зависимости от длины конвейер оснащен двумя или более парами ног, регулируемых по высоте. Конструкция конвейера позволяет проводить своевременную очистку, гигиена поддерживается при помощи съемных скребков, которые собирают упавшие фрагменты в съемные лотки, расположенные под конвейером.

Безопасность оператора гарантируется защищенной конструкцией. Мотор расположен в изолированном кожухе и снабжен защитой от перегрева. Короб с электроподключениями расположен под конвейером, его можно повернуть для облегчения доступа при сервисном обслуживании. Электрические розетки оснащены крышками и расположены снизу, для дополнительной защиты.



Конвейер с круглыми направляющими, на фотографии с концевым выключателем, дополнительной навесной рабочей столешницей, резиновой защитой и вращающимся рабочим столом.

Дополнительные принадлежности и широкий ассортимент дополнительного раздаточного оборудования позволяет сконструировать комплектующую линию, отвечающую требованиям конкретного клиента.

Дополнительное оборудование, заказываемое отдельно: дополнительные розетки, пневматический ножной переключатель, дополнительная рабочая поверхность, противоударная защита для длинного конвейера, вращающийся столик, колеса и т.д.



Плоский конвейер

| Плоский конвейер          | Код     | Тип     | Габариты     |
|---------------------------|---------|---------|--------------|
| Конвейер для раздачи 4000 | 4781156 | плоский | 4000*500*900 |
| Конвейер для раздачи 5000 | 4781172 | плоский | 5000*500*900 |
| Конвейер для раздачи 6000 | 4781187 | плоский | 6000*500*900 |
| Конвейер для раздачи 7000 | 4781192 | плоский | 7000*500*900 |
| Конвейер для раздачи 8000 | 4781196 | плоский | 8000*500*900 |

Другие длины и круглые конвейеры – по запросу

| Дополнительные принадлежности         | Код     |
|---------------------------------------|---------|
| Концевой выключатель                  | 4781121 |
| Концевой выключатель, фотозлемент     | 4781155 |
| Противоударная защита, на обе стороны | 4781132 |
| Двойная розетка 230В Шуко*            | 4781144 |
| Вращающийся столик, нерж.сталь        | 4781167 |
| Дополнительная рабочая поверхность    | 4781121 |

\*Для оборудования, устанавливаемого за конвейером

# КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РАЗДАЧИ



## Концевой выключатель

Механическое стопорное приспособление, устанавливается в конце конвейера. Гигиеничен, защищен от влаги и грязи.



## Концевой выключатель на фотоэлементе

Концевой выключатель, работающий на фотоэлементе (альтернатива механическому выключателю)



## Противоударная защита

Эластичная резиновая лента шириной 60мм с обеих сторон конвейера. Цена дается за погонный метр.



## Двойная розетка

Две розетки Шуко 230 В на нержавеющей крепежах слева и справа. Необходимое количество розеток должно быть указано при размещении заказа.



## Вращающийся подсобный столик из нержавеющей стали

Столик из нержавеющей стали, с четырехсторонним бортиком, расположен в начале конвейера. Может использоваться для карточек пациентов, например. Укреплён на S-образной трубе, высота 1380 мм, радиус вращения 1 метр, максимальная нагрузка 5 кг.



## Дополнительная навесная рабочая столешница из нержавеющей стали.

Дополнительная рабочая столешница расположена на уровне конвейерной ленты в конце линии на правой или левой стороне конвейера. Максимальная нагрузка 20 кг.



## ТЕЛЕЖКИ МЕТОС ДЛЯ РАЗДАЧИ



### Тележка для раздачи кассет

Подогреваемые с помощью циркуляции горячего воздуха тележки, а также тележки с охлаждением предназначены для раздачи супов, соусов, салатов и т.д. Конструкция из нержавеющей стали, с изоляцией. Ручная регулировка, подпружиненная платформа. Платформа съемная, кассета из нержавеющей стали, покрытой пластиком, размером 500\*500\*150 мм. Вместимость 9 шт кассет высотой 75 мм или 6 шт. кассет высотой 115 мм. Для улучшения гигиены можно использовать пластиковую крышку (в модели КОУХ) или изолированную крышку из нержавеющей стали (модель БДЦ). Оснащена большими эргономичными ручками и защитными бамперами для каждого угла. Колеса на шарикоподшипниках, 2 колеса с тормозами.



4235010

| Тележка для раздачи кассет | Код      | Габариты     | Вместимость | Эл. подключение    |
|----------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| КОУХ/50-50 с подогрев      | 4235010  | 760*852*900  | 150 кг      | 230В, 1-ф, 2,0 Вт  |
| БДЦ/50-50 с охлаждением    | 4235020  | 761*1092*900 | 90 кг       | 230В, 1-ф, 0,22 Вт |
| Кассета 75                 | 4235015  | 500*500*75   |             |                    |
| Кассета 115                | 42350156 | 500*500*115  |             |                    |

### Платформенная тележка и тележка для многоцелевого использования

Тележка БДУХ предназначена для раздачи суповых чашек диаметром 170-190 мм. Вместимость 370 чашек. В комплектацию включена легкая пластиковая крышка.

Многофункциональная раздаточная тележка (УСТ) – это нейтральная тележка для посуды любой формы и размера, включая маленькие предметы. Решетчатая платформа из нержавеющей стали, покрытой пластиком, подпружиненная, размером 570\*280 мм. Уложенная в стопки посуда поддерживается съемными направляющими стержнями, которые включены в стандартную комплектацию. Также мы предлагаем многофункциональную тележку с подогревом или с возможностью помещения ее в холодильную камеру.



4235109

| Тележка для раздачи           | Код     | Габариты    | Вместимость | Эл. подключение |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|-----------------|
| БДУХ/60-60 с подогревом       | 4235011 | 992*760*900 | 200кг       | 230В, 1-ф       |
| УСТ/57-28 многоцелевая тележк | 4235109 | 750*510*900 | 100кг       |                 |

Раздатчик подносов 4554098 на стр. 411.

Раздатчики тарелок 4203904 и 4203906 на стр.264.



# ТЕЛЕЖКИ МЕТОС ДЛЯ РАЗДАЧИ

## Тележка-мармит

Прочная тележка-мармит изготовлена из нержавеющей стали, используется при раздаче с конвейера, с раздаточной линии или как принадлежность для кейтеринга. Каждая мармитная ванна оснащена индивидуальным контролем температуры и сливным клапаном. Бесшовные, с закругленными углами ванны из нержавеющей стали легко чистить. Использовать можно либо с водой, либо в сухом режиме.

Оснащена большими эргономичными ручками и защитными бамперами для всех углов. Колеса на шарикоподшипниках, 2 колеса с тормозами. Внизу открытая полка.



4235001

| Тележка-мармит                | Код     | Габариты     | Вместимость  | Эл. подключение   |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|
| СПА/Е-2 на открытой подставке | 4235000 | 914*677*900  | 2*Г/Н1/1-200 | 230В, 1-ф, 1,4кВт |
| СПА/Е-3 на открытой подставке | 4235001 | 1254*677*900 | 3*Г/Н1/1-200 | 230В, 1-ф, 2,1кВт |

## Тележка-ванна охлаждаемая

Прочная охлаждаемая тележка изготовлена из нержавеющей стали, используется при раздаче с конвейера, с раздаточной линии или как принадлежность для кейтеринга. Холодильный агрегат расположен под охлаждаемой ванной и помещен в защитный кожух. Бесшовная, с закругленными углами изолированная ванна из нержавеющей стали, вместимость 2 ГН1/1 или 3 ГН1/1.

Оснащена большими эргономичными ручками и защитными бамперами для всех углов. Колеса на шарикоподшипниках, 2 колеса с тормозами. Внизу открытая полка.



4235041

| Охлаждаемая тележка-ванна | Код     | Габариты     | Вместимость  | Эл. подключение    |
|---------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------|
| СПА/К-2                   | 4235040 | 874*719*900  | 2*Г/Н1/1-200 | 230В, 1-ф, 0,21кВт |
| СПА/К-3                   | 4235041 | 1199*719*900 | 3*Г/Н1/1-200 | 230В, 1-ф, 0,21кВт |





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mhi@nt-rt.ru](mailto:mhi@nt-rt.ru) || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>