

Охлаждаемые столы, холодильные столы с ванной, подогреваемые столы, мармиты ПРОФФ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

ТАРЕЛКОРАЗДАТЧИКИ МЕТОС ПРОФФ



Метос ПДВ тарелкораздатчик

Тарелкораздатчик Метос ПДВ вмещает около 130 тарелок диаметром макс 270 мм. Тарелкораздатчик имеют плавную регулировку температуры и легко настраиваемое нажимное усилие пружины. Диапазон регулировки температуры 0-90°C. Модель Метос ПД аналогична модели ПДВ, но без нагрева. Модели Профф ПДВТ и ПДТ аналогичны вышеуказанным, но кроме того оснащены колесами и ручкой.

Тарелкораздатчик Метос ЛПДВ вмещает около 65 тарелок диаметром макс 320 мм. Тарелкораздатчик имеют плавную регулировку температуры и легко настраиваемое нажимное усилие пружины. Диапазон регулировки температуры 0-90°C. Модель Метос ЛПД аналогична модели ЛПДВ, но без нагрева. Модели Профф ЛПДВТ и ЛПДТ аналогичны вышеуказанным, но кроме того оснащены колесами и ручкой.

Для всех моделей рекомендуем заказать дополнительно регулирующие штыри для регулирования диаметра тарелок. Крышка облегчает поддержание тарелок в нагретом состоянии и защищает тарелки от попадания загрязнений при хранении.



Метос	Код	Габариты мм	Эл.подключение	
130 тарелок диаметром макс 270 мм				
ПД	4203900	400x650x900	-	нейтральный
ПДВ	4203902	400x650x900	230В 1~ 0,7 кВ	подогреваемый
ПДТ	4203904	400x650x900	-	нейтральный с колесами и ручкой
ПДВТ	4203906	400x650x900	230В 1~ 0,7 кВ	подогреваемый с колесами и ручкой

65 тарелок диаметром макс 320 мм				
ЛПД	4203908	400x650x900	-	нейтральный
ЛПДВ	4203910	400x650x900	230В 1~ 0,7 кВ	подогреваемый
ЛПДТ	4203912	400x650x900	-	нейтральный с колесами и ручкой
ЛПДВТ	4203914	400x650x900	230В 1~ 0,7 кВ	подогреваемый с колесами и ручкой

Принадлежности	Код	
Регулировочные стержни	4203972	регулировочные стержни для регулировки тарелкораздатчика
Крышка	4203979	крышка для тарелкораздатчика



Метос Профф ВД-Е водоохладитель-раздатчик

ВОДООХЛАДИТЕЛЬ-РАЗДАТЧИК МЕТОС ПРОФФ

Производительность водоохладителя Метос Профф ВД 60 литров в час. Оснащен краном и каплесборной ванной с отводом воды.

Все раздатчики воды встроены в рабочий стол Профф.

Модели с маркировкой Н – нейтральные

Модели с маркировкой Е – с электронным краном. Данные модели оснащены сенсором для включения, дозировка легко регулируется в соответствии с объемом используемых стаканов. Модели Е отвечают самым высоким требованиям гигиены. Все модели могут быть дополнены фильтром для воды. Фильтр должен заказываться вместе с раздатчиком воды, устанавливается на заводе,



Электронный раздаточный кран моделей Е.

Охлаждаемые	Код	Габариты, мм	Эл.подключение
Профф ВД	4203317	400*650*900	230В 1~ 0,5кВт
Профф ВД-Е	4203319	400*650*900	230В 1~ 0,5кВт

Нейтральные	Код	Габариты, мм	Эл.подключение
Профф ВД-Н	4203321	400*650*900	
Профф ВД-ЕН	4203323	400*650*900	230В 1~ 0,1кВт

Принадлежности	Код	
Фильтр для воды	4203335	заказывать вместе с раздатчиком воды

Охлаждаемые столы, холодильные столы с ванной, подогреваемые столы, мармиты ПРОФФ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

ХОЛОДИЛЬНОЕ И РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕТОС ПРОФФ



Холодильное и раздаточное оборудование Метос Профф специально разработано для того, чтобы удовлетворить запросы наших многочисленных клиентов. Оборудование Метос Профф удобно для пользователя, гигиенично, легкоочищаемо и оптимально совместимо с рабочими и моечными столами. Выбор столешниц чрезвычайно широк, что позволяет комплектовать именно Вашу кухню.

Столы могут быть дополнены ящиками для безалкогольных напитков, пива и вин. Также предлагаются нижние выдвижные ящики для посуды ГН различной высоты для хранения различных пищевых ингредиентов. Телескопические направляющие можно вынуть для очистки без применения специальных инструментов. В нижних шкафах предлагается на выбор : промежуточная полка или направляющие. Дверцы шкафов закрываются автоматически. Мармиты оснащены электронным контролем температуры. Прочные регулируемые ножки легко

мыть. Все модули Профф могут быть заказаны с колесами.

Мощный холодильный агрегат модульного типа легко обслуживать и чистить. Надежности холодильного агрегата было уделено особое внимание. Температурный диапазон холодильных блоков +4...+15°C, при окружающей температуре +32°C и относительной влажности 60%. Хладагент R404A не содержит фреона. При необходимости оборудование Метос Профф может быть подсоединено к центральному холодильному агрегату.

Оборудование Метос Профф имеет закругленные углы и удобные стильные легкоочищаемые ручки. Такой же пластик используется при изготовлении ручек тележек Метос, которые заслужили самые хорошие отзывы наших клиентов. Внешний вид серии Метос Профф разработан известным промышленным дизайнером Йормо Веннола.



ХОЛОДИЛЬНОЕ И РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕТОС ПРОФФ



Обновленное уплотнение



Встроенная панель управления



Моечные столы



Саладетты



Охлаждаемые шкафы



Подогреваемый шкаф



Стол для пиццы



Ящики охлаждаемые/подогреваемые



Раздача



ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ МЕТОС ПРОФФ ДЛЯ ПОСУДЫ ГН

Холодильные столы Метос Профф НТ с выдвижными ящиками для посуды ГН. Телескопические направляющие для ящиков. Закругленная единая конструкция эргономная и легко очищаемая. Холод распределяется равномерно по всему объему оборудования. Электронное управление и цифровой показ температуры. Мощный холодильный агрегат модульного типа выдвигается. Вместимость стандартных столов:

НТ-800-ГНЗ-МГХ: 4 шт. ящиков для ГН1/1-150.
 НТ-1200-ГНЗ-МГХ-ГНЗ: 7 шт. ящиков для ГН1/1-150.
 НТ-1200-ГН4-МГХ-ГН4: 8 шт. ящиков для ГН1/1-100 и 1 шт. для ГН1/1-150.
 НТ-1600-ГНЗ-ГНЗ-МГХ-ГНЗ: 10 шт. ящиков для ГН1/1-150.
 Эл. соединение всех моделей 230В1~0,6 кВт 10А. Посуда ГН за доплату.

Стол с ящиками	Код	Габариты мм
НТ-800-ГНЗ-МГХ	4321000	800x650x900
НТ-1200-ГНЗ-МГХ-ГНЗ	4321002	1200x650x900
НТ-1200-ГН4-МГХ-ГН4	4321004	1200x650x900
НТ-1600-ГНЗ-ГНЗ-МГХ-ГНЗ	4321006	1600x650x900



Стол Метос Профф НТ-1200 для 9 шт. посуд ГН1/1

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ МЕТОС ПРОФФ ПОД ГРИЛЬ

Низкие холодильные столы Метос Профф ГР с выдвижными ящиками для посуды ГН. Высота стола 650 мм. Столешница хорошо изолирована, чтобы тепло оборудования гриль не передавалось в холодильное отделение. Телескопические направляющие для ящиков. Закругленная единая конструкция эргономная и легко очищаемая. Холод распределяется равномерно по всему объему оборудования. Электронное управление и цифровой показ температуры. Мощный холодильный агрегат модульного типа выдвигается. Вместимость стандартных столов:

ГР-800-ГН2Л-МЛ 2 шт. ящиков для ГН1/1-150.
 ГР-1200-ГН2Л-МЛ-ГН2Л 4 шт. ящиков для ГН1/1-150.
 ГР-1600-ГН2Л-ГН2Л-МЛ-ГН2Л 6 шт. ящиков для ГН1/1-150.
 Эл. соединение всех моделей 230В1~0,6 кВт 10А. Посуда ГН за доплату.

Стол с ящиками под гриль	Код	Габариты мм
ГР-800-ГН2Л-МЛ	4321030	800x650x650
ГР-1200-ГН2Л-МЛ-ГН2Л	4321032	1200x650x650
ГР-1600-ГН2Л-ГН2Л-МЛ-ГН2Л	4321034	1600x650x650



Метос Профф ГР-1600 под оборудование гриль (без грильного оборудования)

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ МЕТОС ПРОФФ ДЛЯ НАПИТКОВ

Холодильные столы Метос Профф НТ с выдвижными ящиками для напитков. Телескопические направляющие для ящиков. Закругленная единая конструкция эргономная и легко очищаемая. Холод распределяется равномерно по всему объему оборудования. Электронное управление и цифровой показ температуры. Мощный холодильный агрегат модульного типа выдвигается. Вместимость стандартных столов:

НТ-800-БО2-МБО: три ящика для коробок (2 для бутылок вина)
 НТ-1200-БО2-МБО-БО2: пять ящиков для коробок (4 для бутылок вина)
 НТ-1600-БО2-БО2-МБО-БО2: семь ящиков для коробок (6 для бутылок вина)

Эл. соединение всех моделей 230В1~0,6 кВт 10А.

Стол с ящиками для напитков	Код	Габариты мм
НТ-800-БО2-МБО	4321010	800x650x900
НТ-1200-БО2-МБО-БО2	4321012	1200x650x900
НТ-1600-БО2-БО2-МБО-БО2	4321014	1600x650x900



Холодильный стол Метос Профф НТ-1200

Складской товар

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВАННЫ МЕТОС ПРОФФ



Холодильная ванна Метос Профф БТ-1200 с двумя шкафами

Холодильные ванны Метос Профф БТ рассчитаны на ГН. Глубина ванны 160 мм. Закругленная единая конструкция эргономичная и легко очищаемая. Холод распределяется равномерно по всему объему оборудования. Электронное управление и цифровой показ температуры. Мощный холодильный агрегат модульного типа выдвигается.

Вместимость стандартных столов:

БТ-800-ДСЛ-МПЛ: ванна ГН2/1, шкаф левый
БТ-1200-ДСЛ-МПЛ-ДСР: ванна ГН3/1, 2 шкафа, левый и правый

Эл. соединение всех моделей 230В1~0,6 кВт 10А.

Шкаф с одной промежуточной полкой.

Холодильная ванна	Код	Габариты мм
БТ-800-ДСЛ-МПЛ	4321040	800x650x900
БТ-1200-ДСЛ-МПЛ-ДСР	4321042	1200x650x900
ГН-направляющие, пара	4321308	
Решетчатая полка	4188723	
Полка из н/стали	4188748	

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ МЕТОС ПРОФФ



Салатетта Метос Профф СТХ-1200. Контейнеры ГН и разделочная доска за доплату. 4321052

Эргономичная конструкция салатетты Метос Профф СТХ с закругленными краями значительно упрощает чистку. Поток холодного воздуха равномерно распределяется по устройству. Большой температурный дисплей и электронное управление. Все модели оснащены выдвигаемым блоком охлаждения кассет. Охлаждаемый задний край для GN-контейнеров приподнят и наклонен вперед, что значительно улучшает эргономику изделия. Салатетта рассчитана на контейнеры ГН1/3-150. Защитная крышка в стандартной поставке.

Вместимость стандартных моделей :

СТХ-800-ГН3-МГХ - 2xГН1/3 , ГН1/1-150 в нижних ящиках 4 шт.
СТХ-1200-ГН3-МГХ-ГН3 - 3xГН1/3 , ГН1/1-150 в нижних ящиках 7 шт.
СТХ-1600-ГН3-ГН3-МГХ - 4xГН1/3 , ГН1/1-150 в нижних ящиках 10 шт.
Электроподключение 230В1~ 0,6 кВт 10А.
Посуда ГН и разделочные доски не входят в комплектацию.

Холодильный стол	Код	Габариты мм
СТХ-800-ГН3-МГХ	4321050	800x650x1021
СТХ-1200-ГН3-МГХ-ГН3	4321052	1200x650x1021
СТХ-1600-ГН3-ГН3-МГХ-ГН3	4321054	1600x650x1021



МЕТОС ПРОФФ СТОЛ ДЛЯ БАРА

Холодильный стол Метос Профф БА для бара. На столешнице ванна для льда/бутылок и наклонная ванна для бутылок. Телескопические направляющие для ящиков. Закругленная единая конструкция эргономная и легко очищаемая. Холод распределяется равномерно по всему объему оборудования. Электронное управление и цифровой показ температуры. Мощный холодильный агрегат модульного типа выдвигается.

Вместимость стандартных столов:

БА-800-БО2С-МПЛ: два ящика для коробок.
 БА-1200-БО2С-БО2С-МПЛ: четыре ящика для коробок.
 БА-1600-БО2С-БО2С-БО2С-МПЛ: шесть ящиков для коробок.
 Эл. соединение всех моделей 230В1~0,6 кВт 10А.

Холодильный стол для бара	Код	Габариты мм
БА-800-БО2С-МПЛ	4321070	800x650x900
БА-1200-БО2С-БО2С-МПЛ	4321072	1200x650x900
БА-1600-БО2С-БО2С-БО2С-МПЛ	4321074	1600x650x900



Метос Профф БА-1200 -хол. стол для бара

МЕТОС ПРОФФ ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ

Охлаждаемый стол Метос Профф со шкафами. Каждый шкаф оснащен регулируемой решетчатой полкой. Надагрегатом место для дополнительного ящика для посуды ГН 1/1-150. Закругленная единая конструкция эргономная и легкоочищаемая. Холодный воздух распространяется по всему объему. Электронный контроль температуры и большой дисплей. Все модели оснащены мощным агрегатом модульного типа.

Вместимость стандартных моделей :

НТ-800-ДСЛ-МПЛ - 1 секция
 НТ-1200-ДСЛ-МПЛ-ДСР - 2 секции
 НТ-1600-ДСЛ-ДСЛ-МПЛ-ДСР - 3 секции
 Электроподключение 230В1~0,6кВт 10А.
 Посуда ГН не включена в комплектацию.

Холодильный стол	Код	Габариты мм
НТ-800-ДСЛ-МПЛ	4321020	800x650x900
НТ-1200-ДСЛ-МПЛ-ДСР	4321022	1200x650x900
НТ-1600-ДСЛ-ДСЛ-МПЛ-ДСР	4321024	1600x650x900
ГН-направляющие, пара	4321308	
Решетчатая полка	4188723	
Полка из н/стали	4188748	



Охлаждаемый стол Метос Профф НТ-1600 с дополнительным ящиком для посуды ГН над агрегатом.

МЕТОС ПРОФФ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ-ШКАФ

Стандартные модели нейтральных столов Метос Профф имеют ширину 400мм, 800мм, 1200мм или 1600мм. Все шкафы дополнены регулируемой по высоте полкой. Закругленная единая конструкция эргономная и легкоочищаемая. В дополнение к стандартным моделям вы можете дополнить нейтральный стол различными модулями Профф.

Метос	Код	Габариты мм
НЦ-400 правосторонняя дверца	4250130	400x650x900
НЦ-400 левосторонняя дверца	4250131	400x650x900
НЦ-800	4205143	800x650x900
НЦ-1200	4205168	1200x650x900
НЦ-1600	4205175	1600x650x900



Метос Профф НЦ-1200, код 4205168

Складской товар

МЕТОС ПРОФФ ПОДОГРЕВАЕМЫЕ СТОЛЫ



Метос Профф ВТ-1200 подогреваемый стол (Внимание! Колеса по заказу! Стандартно: регулируемые ножки). В модели ВТГ вместо верхней плиты из нержавеющей стали установлена керамическая подогреваемая плита.

Стандартные модели подогреваемых столов Метос Профф имеют ширину 800мм и 1200мм (на фотографии). Стол с подогреваемой столешницей и подогреваемыми шкафами с направляющими для посуды ГН. В один шкаф поместится 5шт. посуды ГН1/1-100 и шкаф под панелью управления имеет вместимость 3 контейнера ГН1/1-100. Теплоизолированные. Дверцы шкафов с уплотнением. Температуру можно установить с помощью термостата в пределах 40...90°C. Температура нержавеющей столешницы до +60 градусов. Температуру стола со стекло-керамической поверхностью (модели ВТГ) можно установить с помощью термостата в пределах 40...90°C.

Эл.подключение ВТ-800 230В1~0,8кВт 16А; ВТ-1200 230В1~1,35кВт 16А; ВТГ-800 230В1~0,8кВт 16А; ВТГ-1200 230В1~1,35кВт 16А; НТВ-800 230В1~0,3кВт 16А; НТВ-1200 230В1~0,6кВт 16А. Посуда ГН за дополнительную плату.

Подогреваемый стол с подогр.столешницей	Код	Габариты мм
ВТ-800-ДРЛВ-ТДРР	4321642	800x650x900
ВТ-1200-ДРЛВ-ДРЛВ-ТДРР	4321644	1200x650x900
Подогреваемый стол со стеклокерамической поверхностью		
ВТГ-800-ТДРЛ-ТДРР	4321652	800x650x900
ВТГ-1200-ТДРЛ-ТДРЛ-ТДРР	4321654	1200x650x900

Подогреваемый стол с нейтр.столешницей	Код	Габариты мм
НТВ-800-ДРЛВ-ТДРР	4321662	800x650x900
НТВ-1200-ДРЛВ-ДРЛВ-ТДРР	4321664	1200x650x900

Колеса Профф	
Колеса 100мм	4321300

Заказывайте вместе с оборудованием!

МАРМИТЫ МЕТОС ПРОФФ



Мармит Метос Профф БМ-1200, код 4321604

Стандартные модели мармитов Метос Профф имеют ширину 400мм, 800мм, 1200мм (на фотографии). Внизу подогреваемые шкафы с направляющими для посуды ГН. В один шкаф поместится 3шт. посуды ГН1/1-100. Теплоизолированные. Дверцы шкафов с уплотнением. Температуру можно установить с помощью термостата в пределах 40...90°C. Конструкция ванны бесшовная, со сливным крапом. Закругленная единая конструкция эргономная и легкоочищаемая. Глубина ванны составляет 210 мм. Надстольные полки для раздачи на стр. 265. Встроенные надстольные полки должны быть заказаны вместе с мармитом.

Эл.подключение БМ-400 230В1~2,3кВт 16А; БМ-800 230В1~1,4кВт 16А; БМ-1200 230В1~2,25кВт 16А. Посуда ГН за дополнительную плату.

Мармит	Код	Габариты мм
БМ-400-ТДРР	4321600	400x650x900
БМ-800-ТДРЛ-ТДРР	4321602	800x650x900
БМ-1200-ТДРЛ-ТДРЛ-ТДРР	4321604	1200x650x900
БМ-Ф-1*	4321617	Заполнение для одной ванны

*Заказывать вместе с мармитом

Мармит с односторонней полкой Профф	Код	Габариты мм
БМ-800-ТДРЛ-ТДРР-УС1Х	4321608	800x650x900
БМ-1200-ТДРЛ-ТДРЛ-ТДРР-УС1Х	4321610	1200x650x900

Мармиты Метос Профф БМ2 и БМ3 сходны с моделями Профф БМ, за исключением конструкции ванны, секционированной под размер ГН1/1. Каждая секция имеет свой контроль температуры и сливной крап. Углы ванны закругленные, что облегчает очистку. Глубина ванны составляет 210 мм. Нижние шкафы имеют общий нагрев.



Эл.подключение: БМ2-800 230В1~2,5кВт 16А; БМ3-1200 230В1~3,5кВт 16А. Посуда ГН за дополнительную плату.

Мармит	Код	Габариты мм
БМ2-800-ТДРЛ-ТДРР	4321614	800x650x900
БМ3-1200-ТДРЛ-ТДРЛ-ТДРР	4321616	1200x650x900
БМ-Ф-2*	4321618	Заполнение для двух ванн
БМ-Ф-3*	4321619	Заполнение для трех ванн

*Заказывать вместе с мармитом



Мармит Метос Профф БМ3-1200 с секционированной ванной, код 4321616.

МАРМИТЫ МЕТОС ПРОФФ С ОТКРЫТОЙ ПОДСТАВКОЙ

Стандартные модели мармитов Метос Профф с открытой подставкой имеют длину 400мм, 800мм, 1200мм (на фотографии). Теплоизолированные. Температуру можно установить с помощью термостата в пределах 40...90°С. Конструкция ванны бесшовная, со сливным краном. Закругленная единая конструкция эргономичная и легкоочищаемая. Глубина ванны составляет 210 мм.. Настольные полки и полки для раздачи на стр. 265. Встроенные надстольные полки должны быть заказаны вместе с мармитом. Мармиты с открытой подставкой могут быть оснащены кранами. БМ-Ф-1, БМ-Ф-2 и БМ-Ф-3 управляются нажимными кнопками, свой отдельный кран для каждой ванны. Нажимные кнопки удобно расположены на передней панели. БМ-ХФ - это ручной душ, который можно использовать как для заполнения мармитных ванн, так и для их мойки. Когда ручной душ со шлангом не используются, его можно разместить над нижней полкой, где есть специальный крючок. Эти принадлежности предлагаются только для мармитов с ОТКРЫТОЙ подставкой БМОС и БМЦ.

Эл.подключение БМОС-400 230В1~1,8кВт 16А; БМОС-800 230В1~1,8кВт 16А; БМОС-1200 230В1~1,8кВт 16А. Посуда ГН за дополнительную плату.

Мармит	Код	Габариты мм
БМОС-400	4321620	400x650x900
БМОС-800	4321622	800x650x900
БМОС-1200	4321624	1200x650x900
БМ-Ф-1*	4321617	Заполнение для одной ванны
БМ-ХФ*	4321628	Ручной душ в подставке

*Заказывать вместе с мармитом

Мармиты Метос Профф БМОС2 и БМОС3 сходны с моделями Профф БМОС, за исключением конструкции ванны, секционированной под размер ГН1/1. Каждая секция имеет свой контроль температуры и сливной кран. Углы ванны закругленные, что облегчает очистку. Глубина ванны составляет 210 мм.

Эл.подключение БМОС2-800 230В1~1,1кВт 16А; БМОС3-1200 230В1~1,65кВт 16А. Посуда ГН за дополнительную плату.

Мармит	Код	Габариты мм
БМОС2-800	4321630	800x650x900
БМОС3-1200	4321632	1200x650x900
БМ-Ф-2*	4321618	Заполнение для двух ванн
БМ-Ф-3*	4321619	Заполнение для трех ванн
БМ-ХФ*	4321628	Ручной душ в подставке

*Заказывать вместе с мармитом



Мармит Метос Профф БМОС-1200 с открытой подставкой (код 4321624) с ручным душем (за доплату).



Мармит Метос Профф БМОС3-1200 с секционированной ванной (код 4321632)



МОРОЗИЛЬНЫЙ СТОЛ МЕТОС ПРОФФ



Метос Профф морозильный стол

Морозильный стол Метос Профф применяется для самых разных целей. Закругленная единая конструкция эргономная и легкоочищаемая. Электронная система контроля, мощный агрегат. В отличие от других стоек Профф, холодильное оборудование в морозильниках Профф закреплено. Диапазон температуры -18...-22°C. Модели АФГН и АФГР имеют выдвигающиеся ящики с рамками для ГН-контейнеров.

Вместимость столов следующая :
 АФНТ-1200 2 шкафа, направляющие для 5 шт.посуды ГН в каждом
 АФНТ-1600 3 шкафа, направляющие для 5 шт.посуды ГН в каждом
 АФГН-1200 4 ящика для ГН 1/1 150, 1 шкаф для ГН1/1 200
 АФГН-1600 5 ящиков для ГН 1/1 150, 2 шкафа для ГН1/1 200
 АФГР-1200 3 ящика для ГН 1/1 150

Посуда ГН за отдельную плату.
 Для хранения замороженной пищи.

Мороз.стол Профф	Код	Габариты мм	кВт
АФНТ-1200	4209455	1200x650x900	0,9кВт
АФНТ-1600	4209456	1600x650x900	1,3кВт
АФГН-1200	4209460	1200x650x900	0,9кВт
АФГН-1600	4209461	1600x650x900	1,3кВт

Мороз.стол Профф для гриля	Габариты мм	кВт
АФГР-1200	4209474	1200x650x600

РАБОЧИЙ СТОЛ ШЕФ-ПОВАРА МЕТОС ПРОФФ

Рабочий стол шеф-повара был разработан при участии одного из ведущих шеф-поваров Финляндии. Основой является рабочий стол Профф длиной 800 мм, внизу ящики и шкаф. В ящиках место для посуды ГН. В шкафу пластиковая емкость для мусора, в столешнице отверстие для отходов. Цилиндр отверстия легко снять для очистки, можно мыть в посудомоечной машине. Также деревянный держатель для ножей и точилки. С левой стороны откидная полка.

В комплектацию включены разделочная доска 600x450x50 мм и подставка для специй.

Метос	Код	Габариты мм
ЦС800	4204290	800x650x900

Рабочий стол шеф-повара предусматривает более гибкую работу на кухне. Он вполне может считаться элегантным предметом мебели в любом помещении.



МЕТОС ПРОФФ СТОЛ ДЛЯ ПИЦЦЫ



Стол для пиццы Метос Профф имеет в столешнице охлаждаемую повышенную ванну для контейнеров ГН. Внизу охлаждаемые выдвижные ящики (7 ящиков ГН 1/1-150 в модели ПТ1200 и 10 ящиков ГН 1/1-150 в модели ПТ1600). Глубина рабочей столешницы 550 мм.

Стол для пиццы	Код	Габариты мм	Эл.подключение
Пиццапрофф ПТ1200	4321082	1200x800x900/1100	230В 1~ 0,7 кВт
Пиццапрофф ПТ1600	4321084	1200x800x900/1100	230В 1~ 0,7 кВт

Стол для пиццы Метос Профф

ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА МЕТОС ДЕЛИ

Холодильная витрина удобная, компактная, идеально подходит для небольших помещений. Ее можно установить в магазине, на линии раздачи, в придорожном кафе и т.д. Витрину Метос Дели можно использовать также в пиццериях, салат-барах, снэк-барах.

Это оборудование легко перенести с места на место. Ванна Метос Дели устанавливается на столешницу рабочего стола или на одном уровне со стойкой при помощи специальных ножек или полки. Размер ванны под размер ГН. Температурный диапазон +2...+10°C. Ванна полностью из нержавеющей стали, стеклянная часть из закаленного стекла.



Холодильная ванна Метос Дели со стеклянной защитой.

Дели без стекла	Код	Габариты мм	Эл.подключение
ВП1400	4209406	1420x380x240	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВП1600	4209407	1630x380x240	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВП1800	4209408	1800x380x240	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВП2000	4209409	1960x380x240	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВП2100	4209410	2170x380x240	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВП2500	4209411	2500x380x240	230В 1~ 0,17 кВт10А

Дели со стеклом	Код	Габариты мм	Эл.подключение
ВПГ1400	4209431	1420x380x440	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВПГ1600	4209432	1630x380x440	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВПГ1800	4209433	1800x380x440	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВПГ2000	4209434	1960x380x440	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВПГ2100	4209435	2170x380x440	230В 1~ 0,17 кВт10А
ВПГ2500	4209436	2500x380x440	230В 1~ 0,17 кВт10А



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>