

Кофеварки полуавтоматические с кофейником Миллениум, кофеварки с ручным заливом воды, подогреваемые плитки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

КОФЕВАРКИ МЕТОС



При помощи кофеварок серии “Метос Миллениум” можно приготовить кофейник свежего изысканного кофе без хлопот и быстро, всего за несколько минут. Они очень просты и надёжны в эксплуатации и всегда производят вкусный кофе стабильного качества. Кофе может поступать в стеклянный кофейник или в термос.

По своему изящному дизайну и эксплуатационным характеристикам кофеварки “Миллениум” отвечают современным требованиям, предъявляемым к производству кофе.

- Подача кофе прекращается, если кофейник убирают из-под разливочного крана до окончания времени варки кофе.
- Разливочный кран оборудован запирающим устройством, препятствующим попаданию капель кофе на конфорку, когда кофейник убирают из-под разливочного крана.
- Кнопки, расположенные на панели управления, делают использование кофеварки очень удобным.
- Конфорки, оснащённые термостатом, поддерживают необходимую температуру кофе в стеклянном кофейнике не зависимо от объёма кофе.
- За конфорками, имеющими тефлоновое покрытие, легко ухаживать.
- Кофеварки оборудованы отключением защиты от перегрева.
- По окончании разлива кофе подаётся звуковой сигнал.
- Полуавтоматические кофеварки заправляются с передней части
- Количество кофе, которое готовится в автоматических кофеварках, можно запрограммировать при помощи кнопок на пульте управления с точностью до одной чашки.
- Может быть запрограммирована функция очистки от накипи. Когда возникает необходимость очистки, подаётся сигнал.
- Стальной корпус кофеварки покрыт нержавеющей хромоникелевой сталью, а в передней части корпуса находится изящная панель управления.
- Автоматические кофеварки оснащены устройством для экстрагирования, включение которого обеспечивает извлечение из кофе всех ароматов.
- Все кофеварки серии “Миллениум” действуют на основе надёжного прямооточного нагрева, использующего всегда чистую воду и управляемого программируемой электронной системой.

МЕТОС M100 И M200

Полуавтоматическая кофеварка Метос М-100 имеет в передней части отверстие для залива воды, облегчающее использование прибора, а Метос М-200 подключается к водопроводу стационарно. Кофеварки оснащены одним фильтрующим блоком и двумя конфорками. Производительность кофеварок составляет 18 л (144 чашки) кофе в час, кофейник (1,8 л) кофе наполняется за 6 минут. Объём производства кофе автоматической кофеваркой М-200 можно запрограммировать в соответствии с желаемым количеством чашек. В комплект входят два стеклянных кофейника, фильтр и мерный стаканчик для кофе.

Метос	Код	Производ. л/час	Габариты мм	Эл.соединение	Подвод воды
M 100	4157100	18	205x380x465	240В 1-ф 2,25 кВт 10А	-
M 200	4157200	18	205x380x465	240В 1-ф 2,25 кВт 10А	3/4"



Метос M102

МЕТОС M102 И M202

Полуавтоматическая кофеварка Метос М-102 имеет в передней части отверстие для залива воды, облегчающее использование прибора, а Метос М-202 подключается к водопроводу стационарно. Кофеварки оснащены двумя фильтрующими блоками и четырьмя конфорками. Производительность кофеварок составляет 28 л (224 чашки) кофе в час. Кофейник (1,8 л) кофе наполняется за 8 минут. Объём производства кофе автоматической кофеваркой М-202 можно запрограммировать в соответствии с желаемым количеством чашек. В комплект входят четыре стеклянных кофейника, два фильтра и мерный стаканчик для кофе.

Метос	Код	Производ. л/час	Габариты мм	Эл.соединение	Подвод воды
M 102	4157102	28	420x380x465	240В 1-ф 3,50 кВт 16А	-
M 202	4157202	28	420x380x465	240В 1-ф 3,50 кВт 16А	3/4"

Складской товар



Метос M100

МЕТОС МТ100В И МТ200В

Кофеварки Метос МТ-100В и МТ-200В разливают кофе в термос. Верхняя часть кофеварок плавно регулируется в пределах 275-385 мм. Полуавтоматическая кофеварка Метос МТ-100В имеет в передней части отверстие для залива воды, облегчающее использование прибора, а Метос МТ-200В подключается к водопроводу стационарно. Кофеварки оснащены одним фильтрующим блоком. Производительность кофеварок составляет 18 л (144 чашки) кофе в час, термос (2,2 л) кофе наполняется за 7,5 минут. Объем производства кофе автоматической кофеваркой МТ-200В можно запрограммировать в соответствии с желаемым количеством чашек. В комплект входит фильтр и мерный стаканчик для кофе. В поставку не входит термос. Модели V с регулируемой высотой предназначены для более высоких термосных колб.

Метос	Код	Производ. л/час	Габариты мм	Эл.соединение	Подвод воды
MT 100	4157111	18	205x380x545/655	240В 1-ф 2,10 кВт 10А	-
MT 200	4157211	18	205x380x545/655	240В 1-ф 2,10 кВт 10А	3/4"
MT 100v	4157110	18	205x380x545/655	230В 1-ф 2,10 кВт 10А	-
MT 200v	4157210	18	205x380x545/655	230В 1-ф 2,10 кВт 10А	3/4"

МЕТОС М200В

Модели Метос М-200В оснащены баком для горячей воды объемом 2 литра. Автоматическая модель Метос М-200В подключается к водопроводу стационарно. Заполнение бака для горячей воды тоже проводится автоматически. Кофеварки оснащены одним фильтрующим блоком, двумя конфорками с тефлоновым покрытием и баком для горячей воды объемом 2 литра с краном. Производительность кофеварок составляет 14 л (112 чашек) кофе в час, кофейник (1,8 л) наполняется кофе приблизительно за 8 минут. Объем производства горячей воды составляет 16 литров в час. Объем варки кофе автоматической кофеваркой М-200В можно запрограммировать в соответствии с желаемым количеством чашек. В комплект входят два стеклянных кофейника, фильтр, мерник для кофе и каплесборник МВ.

Метос	Код	Производ. л/час	Габариты мм	Эл.соединение	Подвод воды
М 200 в	4157204	14/16	420x380x465	240В 1-ф 3,35 кВт 16А	3/4"

МЕТОС М202В

Модель Метос М-202В оснащена баком для горячей воды объемом 2 литра. Автоматическая модель Метос М-202В подключается к водопроводу стационарно. Заполнение бака для горячей воды тоже проводится автоматически. Кофеварки оснащены двумя фильтрующими блоками, четырьмя конфорками и баком для горячей воды объемом 2 литра. Производительность кофеварок составляет 36 л (288 чашек) кофе в час, кофейник (1,8 л) кофе наполняется приблизительно за 6 минут. Объем производства горячей воды составляет 21 литр в час. Объем производства кофе автоматической кофеваркой М-202В можно запрограммировать в соответствии с желаемым количеством чашек. В комплект входят четыре стеклянных кофейника, два фильтра, мерник для кофе и каплесборник МВ.

Метос	Код	Производ. л/час	Габариты мм	Эл.соединение	Подвод воды
М 202 В	4157206	36/21	620x380x465	400В 3-ф 6,60 кВт 16А	3/4"

МЕТОС МТ200В И МТ202В

Модели МТ 200В и МТ 202В оснащены 2-литровым баком для горячей воды. Автоматические модели МТ 200В и МТ202 В подключаются к водопроводу стационарно. Заполнение водой бака также автоматическое. Модели МТ200В оснащены одним фильтрующим блоком и баком для горячей воды на 2 литра. Производительность кофеварки составляет 14 литров (112 чашек) в час, термос (2,2 литра) заполняется за 9,5 минут. МТ 202В имеет 2 фильтрующих блока и 2 бака для горячей воды, производительность 36 литров (288 чашек) в час или 21 литров горячей воды в час. Модели МТ200В и МТ202В возможно запрограммировать в соответствии с желаемым количеством чашек. В комплектацию входят фильтр, термос на 2,2 литра (2 шт. для модели МТ202В), мерный стакан для кофе, каплесборник.

Модель МТ200Вп, используемая с термосным контейнером, поставляется без контейнера. В поставку входят фильтрующая воронка, синтетический каплесборник, мерный стакан для кофе и решетка MW.

Метос	Код	Производ. л/час	Габариты мм	Эл.соединение	Подвод воды
MT200В	4157212	14/16	420x380x650	230В 1-ф 3,20 кВт 16А	3/4"
MT202В	4157214	36/21	620x380x650	400В 3-ф 6,30 кВт 16А	3/4"
MT200Вп	4157216	14/16	420x380x595	230В 1-ф 3,20 кВт 16А	3/4"



Метос МТ100В (термос как принадлежность)



Метос М200В



Метос МТ200В

КОФЕВАРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Метос X100

Метос XT100

Метос X100 представляет собой основную модель с ручным заливом воды. Она снабжена одним фильтрующим блоком и двумя конфорками. Модель XT100 является термосом с одной конфоркой. Управление механическое. 1,8 л приготавливается за 5-6 минут. Производительность 18 л/час. Фильтрация полной или 1/2 порции. В комплект входит 1 (один) стеклянный кофейник.

Метос	Код	Габариты мм	Эл. соединение	Производительность л/час
X100	4157380	190x370x433	230В 1-ф 2,25 kW 10А	18
XT100	4157385	190x370x477	230В 1-ф 2,25 kW 10А	18

ПОДОГРЕВАЕМЫЕ ПЛИТКИ МЕТОС

М-21 и М-22 являются конфорками, управляющимися термостатом и предназначенными для поддержания температуры стеклянных кофейников, наполненных кофе. Модель М-21 оснащена одной, а модель М-22 - двумя конфорками с тефлоновым покрытием.

Метос	Код	Габариты мм	Эл.соединение
M21	4157160	205x200x75	240В 1-ф 0,07 кВт 6А
M22	4157162	205x380x75	240В 1-ф 0,14 кВт 6А



Метос M22



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>